

Sortie SBCO du mercredi 10 juillet 2024


Etat imprimé le 11 juillet 2024 par Benoît BOCK

Nomenclature: Base de Données Nomenclaturales de la Flore de France (B. BOCK & al.)

mercredi 10 juillet 2024

France - 78 : Gambaiseuil - Étang Neuf

avec : GALAND Christian, QUITARD Fanny, MORICE Patrick, HACHE Maxime, SOULAS Patrick & BOCK Benoît



A rajouter :

- Pardosa lugubris [Archnides]
- Heliophanus sp. [Archnides]
- Eupeodes (Syrphe)
- Géotrupe des bois (Anoplotrupes stercorosus)
- Épeire diadème (Araneus diadematus) [Archnides]
- Fourmi rousse (Formica rufa)
- Micrommata virescens [Archnides]
- Jaapiella veronicae sur Veronica chamaedrys
- Téléphore fauve (Rhagonycha fulva) [Coleoptera]
- Chrysomèle du peuplier ou Mélasome du peuplier ou encore Lina du peuplier (Chrysomela populi) [Coleoptera]



Lichens - Champignons

- **Cantharellus cibarius** Fr. : Fr. [Cantharellaceae]
- **Neoboletus xanthopus** (Klofac & A.Urb.) Klofac & A.Urb. []
Bolet à pied jaune
- **Scleroderma citrinum** Pers. : Pers. [Sclerodermataceae]
Scléroderme commun
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209923>



Ptéridophytes

- **Asplenium ruta-muraria** L. subsp. **ruta-muraria** [Aspleniaceae]
Asplénie des murailles commune
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7352>
- **Athyrium filix-femina** (L.) Roth [Athyriaceae]
Fougère-femelle commune
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7466>
- **Dryopteris carthusiana** (Vill.) H.P.Fuchs [Dryopteridaceae]
Fougère-mâle des Chartreux
De Cartusia [la Grande-Chartreuse près de Grenoble] ; espèce décrite du 13ème siècle d'après des plantes provenant de cet endroit.
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7375>
- **Dryopteris filix-mas** (L.) Schott [Dryopteridaceae]
Fougère-mâle commune
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7379>

■ **Pteridium aquilinum** (L.) Kuhn subsp. **aquilinum** [Pteridaceae]

Fougère-aigle d'Europe

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7369>

Grande espèce vivace (> 1m) poussant en colonie. Frondes triangulaires développées à partir d'un long rhizome traçant profondément enterré. Se flétrissent en hiver. Quasiment toujours stérile en France. Sores marginaux, recouverts par le bord replié du limbe, celui-ci prolongé en une fausse indusie membraneuse toujours présente.

Utilisée comme litière pour les animaux dans certaines régions (Pays Basque)



Gymnospermes

■ **Pinus sylvestris** L. [Pinaceae]

Pin sylvestre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7288>

Les vertus expectorantes, antiseptiques et calmantes des bourgeons sont utilisées en phytothérapie pour traiter les maladies des voies respiratoires telles que rhume, sinusite, laryngite, catarrhes bronchiques, grippe, affections pulmonaires chroniques.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - cône, aiguille, bourgeon, écorce, jeune pousse



Angiospermes Monocotylédones

■ **Agrostis capillaris** L. [Poaceae]

Agrostis capillaire au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8553>

■ **Alisma plantago-aquatica** L. [Alismataceae]

Alisme commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5785>

■ **Anthoxanthum odoratum** L. [Poaceae]

Flouve commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8622>

■ **Avenella flexuosa** (L.) Drejer subsp. **flexuosa** [Poaceae]

Canche flexueuse de Linné

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9782>

■ **Brachypodium sylvaticum** (Huds.) P.Beauv. [Poaceae]

Brachypode des bois

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6674>

■ **Carex demissa** Hornem. [Cyperaceae]

Carex bas

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5882>

■ **Carex flacca** Schreb. subsp. **flacca** [Cyperaceae]

Carex glauque commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9014>

Rhizomateuse hétérostachyée de 30 à 60 cm de haut, à feuilles de 3 à 4 mm de large de couleur typiquement glauque et à épillets femelles brunâtres composés d'utricules arrondis et dépourvus de bec.

■ **Carex hirta** L. [Cyperaceae]

Carex hérissé

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5919>

■ **Carex hostiana** DC. [Cyperaceae]

Carex de Host

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5922>

■ **Carex leporina** L. [Cyperaceae]

Carex des lièvres au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5950>

■ **Carex panicea** L. [Cyperaceae]

Carex faux-millet

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5953>

■ **Carex pendula** Huds. [Cyperaceae]

Carex pleureur

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5958>

■ **Carex pilulifera** L. subsp. **pilulifera** [Cyperaceae]

Carex à pilules

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5960>

■ **Carex pseudocyperus** L. [Cyperaceae]

Carex faux-souchet

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5964>

■ **Convallaria majalis** L. [Asparagaceae]

Muguet de mai

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6297>

■ **Dactylis glomerata** L. [Poaceae]

Dactyle aggloméré

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6754>

■ **Dactylorhiza maculata** (L.) Soó [Orchidaceae]

Dactylorhize tacheté au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6437>

Se différencie des autres Dactylorhiza par ses tiges pleines (non compressibles, au moins en haut), ses feuilles plus ou moins tachées et ses fleurs d'un rose violacé clair, en épis grêles.

■ **Danthonia decumbens** (L.) DC. subsp. **decumbens** [Poaceae]

Danthonie commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9764>

■ **Deschampsia cespitosa** (L.) P.Beauv. subsp. **cespitosa** var. **cespitosa** [Poaceae]

Deschampsie des montagnes

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=43324>

■ **Epipactis helleborine** (L.) Crantz subsp. **helleborine** [Orchidaceae]

Épipactis helléborine majeur

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6450>

■ **Eriophorum angustifolium** Honck. subsp. **angustifolium** **R** [Cyperaceae]

Linaiquette commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=43354>

■ **Holcus lanatus** L. subsp. **lanatus** [Poaceae]

Houlique laineuse

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=42958>

■ **Holcus mollis** L. subsp. **mollis** [Poaceae]

Houlique molle

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6948>

■ **Iris pseudacorus** L. [Iridaceae]

Iris des marais

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6103>

Plante robuste pouvant dépasser 1 m de haut, formant des colonies denses et importantes au bord des eaux, à larges feuilles (15 à 20 mm) glauques et à tiges portant plusieurs fleurs pédonculées d'un jaune vif.

La fleur aurait inspiré le blason des rois de France sous le nom de fleur de Lys (soit en relation avec la rivière Lys, soit par déformation de fleur de Louis porté par le roi Louis VII notamment sur son sceau).

■ **Isolepis fluitans** (L.) R.Br. **R** [Cyperaceae]

Isolépis flottant

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6046>

■ **Juncus acutiflorus** Ehrh. ex Hoffm. [Juncaceae]

Jonc à fleurs aigües

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6126>

■ **Juncus bufonius** L. [Juncaceae]

Jonc des crapauds

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6134>

■ **Juncus conglomeratus** L. [Juncaceae]

Jonc aggloméré

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6138>

■ **Juncus effusus** L. [Juncaceae]

Jonc épars

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6139>

Grand jonc à tiges vertes et lisses et à gaines brunes mais non brillantes, à inflorescences irrégulièrement ramifiées assez denses, en position latérale, comportant de nombreuses fleurs petites (1 mm).

■ **Juncus tenuis** Willd. subsp. **tenuis** [Juncaceae]

Jonc ténu de Willdenow

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12328>

■ **Lolium giganteum** (L.) S.B.Darbyshire [Poaceae]

Grande-Fétuque des bois

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6858>

■ **Luzula congesta** (Thuill.) Lej. [Juncaceae]

Luzule agglomérée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6183>

■ **Luzula multiflora** (Ehrh.) Lej. subsp. **multiflora** var. **multiflora** [Juncaceae]

Luzule multiflore d'Ehrhart

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12559>

■ **Molinia caerulea** (L.) Moench subsp. **caerulea** [Poaceae]

Molinie bleue

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12705>

■ **Phalaris arundinacea** L. subsp. **arundinacea** var. **arundinacea** [Poaceae]

Phalangère commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=13223>

■ **Phleum pratense** L. [Poaceae]

Fiéole des prés

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7060>

■ **Phragmites australis** (Cav.) Trin. ex Steud. [Poaceae]

Roseau commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7063>

■ **Poa annua** L. subsp. **annua** [Poaceae]

Paturin annuel au sens large

■ **Polygonatum multiflorum** (L.) All. [Asparagaceae]

Sceau-de-Salomon multiflore

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6364>

■ **Potamogeton polygonifolius** Pourr. **R** [Potamogetonaceae]

Potamot à feuilles de renouée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7237>

■ **Scirpus sylvaticus** L. [Cyperaceae]

Scirpe des bois

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6061>

■ **Sparganium erectum** L. [Typhaceae]

Rubanière rameux au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7257>



Angiospermes Dicotylédones

■ **Acer campestre** L. [Sapindaceae]

Érable champêtre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8522>

Arbuste en général peu élevé (moins de 5 m, sauf exception), à feuilles de taille moyenne (10 cm max.), à 5 lobes arrondis et profonds et à samares aux ailes disposées en ligne droite.

Vit jusqu'à 200 ans. Parfois, comme les ormes, les rameaux surdéveloppent une couche de liège. Peut être utilisé comme un bois d'œuvre et comme arbre d'ornement. Mais la faible largeur du tronc rend son bois rare.

■ **Acer pseudoplatanus** L. f. **pseudoplatanus** [Sapindaceae]

Érable sycomore commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=32061>

■ **Achillea ptarmica** L. subsp. **ptarmica** [Asteraceae]

Achillée ptarmique

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=372>

■ **Agrimonia procera** Wallr. [Rosaceae]

Aigremoine odorante

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4631>

Grande rosacée (jusqu'à 1 m de haut) vivace à tige munie uniquement de poils longs (dans le haut) mêlés de poils glanduleux, à feuilles divisées en folioles séparées à odeur de pomme (glandes jaunes collées à la face inférieure des f.), à fleurs jaunes en longues grappes, et à curieux fruits surmontés de nombreux crochets à son extrémité et à hypanthium plus court que les crochets et sillonné sur au plus la moitié de leur longueur.

■ **Ajuga reptans** L. [Lamiaceae]

Bugle rampante

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3519>

Vivace herbacée munie de très longs stolons, feuilles glabres et luisantes, à fleurs, sans casque, d'un bleu intense groupées en grappes courtes au sommet des tiges. Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes en floraison

■ **Alnus glutinosa** (L.) Gaertn. [Betulaceae]

Aulne glutineux

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1321>

En symbiose avec un actinomycète du genre Frankia fixateur d'azote atm.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - écorce, feuille, bourgeon de feuille.

■ **Angelica sylvestris** L. subsp. **sylvestris** [Apiaceae]

Angélique des prés

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=78>

■ **Argentina anserina** (L.) Rydb. subsp. **anserina** [Rosaceae]

Ansérine commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4772>

■ **Astragalus glycyphyllos** L. [Fabaceae]

Astragale à feuilles de réglisse

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2816>

■ **Betonica officinalis** L. subsp. **officinalis** [Lamiaceae]

Bétoine officinale

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3691>
Pl. stimulante, tonique, apéritive et sternutatoire

■ **Betula pendula** Roth [Betulaceae]

Bouleau verruqueux au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1325>
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, écorce, bourgeon, sève - salicylate de méthyle à surveiller - L'étiquetage doit comporter un avertissement déconseillant l'emploi aux personnes souffrant d'allergie aux dérivés salicylés

■ **Calluna vulgaris** (L.) Hull [Ericaceae]

Callune commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2651>
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - tige en floraison

■ **Carpinus betulus** L. [Betulaceae]

Charme commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1328>
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, bourgeon de feuille

■ **Centaurea decipiens** Thuill. [Asteraceae]

Centaurée trompeuse

■ **Cerastium fontanum** subsp. **vulgare** (Hartm.) Greuter & Burdet [Caryophyllaceae]

Céraiste commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2022>
Céraiste vivace à fleurs dont les pétales ne sont pas plus longs que les sépales et à feuilles ovales- lancéolées.

■ **Ceratophyllum demersum** L. [Ceratophyllaceae]

Cératophylle commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2301>

■ **Cicendia filiformis** (L.) Delarbre [Gentianaceae]

Cicendie filiforme

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3348>

■ **Circaea lutetiana** L. [Onagraceae]

Circée de Paris

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30044>

■ **Cirsium dissectum** (L.) Hill [Asteraceae]

Cirse d'Angleterre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=669>

■ **Cirsium palustre** (L.) Scop. [Asteraceae]

Cirse des marais

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=684>

■ **Cirsium vulgare** (Savi) Ten. [Asteraceae]

Cirse commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=691>

Les jeunes pousses sont comestibles plutôt cuites

■ **Clinopodium vulgare** L. subsp. **vulgare** [Lamiaceae]

Clinopode commun de Linné

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9504>

■ **Convolvulus sepium** L. var. **sepium** [Convolvulaceae]

Liseron des haies

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8901>

■ **Corylus avellana** L. var. **avellana** f. **avellana**

[Betulaceae]

Noisetier commun sauvage

■ **Crepis capillaris** (L.) Wallr. [Asteraceae]

Crépis capillaire

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=716>

Espèce avec le plus petit nombre de chromosomes de la flore française (2n = 6)

■ **Crepis setosa** Haller f. [Asteraceae]

Crépis à soies

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=735>

■ **Cytisus scoparius** (L.) Link subsp. **scoparius** f. **scoparius** [Fabaceae]

Cytise à balais de Linné

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9667>

■ **Epilobium montanum** L. [Onagraceae]

Épilobe des montagnes

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3893>

Vivace sans stolons souterrains, dressée, à tige arrondie, finement pubescente. Feuilles inférieures opposées de plus de 3 cm vert clair mate séparé par des entrenœuds plus longs que la longueur d'une feuille. Fleurs rose pâle à 4 stigmates éralés en croix.

■ **Erica cinerea** L. [Ericaceae]

Bruyère cendrée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2657>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fleur, sommité fleurie

■ **Erica tetralix** L. [Ericaceae]

Bruyère des marais

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2662>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fleur

■ **Eupatorium cannabinum** L. subsp. **cannabinum** [Asteraceae]

Eupatoire chanvrine

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9976>

■ **Euphorbia amygdaloides** L. subsp. **amygdaloides** [Euphorbiaceae]

Euphorbe des bois

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2682>

■ **Euphrasia nemorosa** (Pers.) Wallr. [Orobanchaceae]

Euphrase des bois

Annuelle très proche de *E. micrantha*, mais à tige plus épaisse souvent ramifiée depuis sa base : rameaux très étalés. Feuilles inférieures à 3-6 paires de fortes dents. Grappe rapidement plus longue que la partie végétative, à bractées très espacées (bractées nettement plus courtes que les entrenœuds vers le milieu de la grappe : ne prendre en compte que 1 bractée sur 2). Bractées inférieures à dents aristées, la première paire très étalée (dents alignées). Corolles blanches ou légèrement bleutées sur le casque, de 5-8 mm.

■ **Fallopia convolvulus** (L.) Á.Löve [Polygonaceae]

Renouée liseron

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4218>

■ **Filipendula ulmaria** var. **denudata** (J.Presl & C.Presl) Maxim. [Rosaceae]

Reine-des-prés Grande dénudée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4741>

Plante herbacée très haute (plus de 1 m), à feuilles divisées en 3 à 5 paires de grandes folioles (6 x 3 cm) et à fleurs blanches, nombreuses, en corymbes amples. Fleurs à odeur de miel peu sucré. Face inférieure des feuilles vertes.

■ **Frangula alnus** Mill. subsp. **alnus** [Rhamnaceae]

Bourdaine commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4615>

■ **Fraxinus excelsior** L. subsp. **excelsior** var. **excelsior** [Oleaceae]

Frêne élevé de Linné

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30618>

Diurétique, hypotensive, antirhumatismal, antilithiasique.

■ **Galium palustre** L. [Rubiaceae]

Gaillet des marais

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5063>

■ **Galium uliginosum** L. [Rubiaceae]

Gaillet des fanges

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5086>

■ **Geranium molle** L. [Geraniaceae]

Géranium mou au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30460>

Annuelle à pétioles à poils flexueux de tailles variables dont les plus longs dépassent le diamètre du pétiole, à feuilles à contour arrondi et assez profondément divisées à texture douce et veloutée, et à pétales dépassant le calice, roses pourprés, veinés de violet, fortement échanrés.

■ **Geum urbanum** L. [Rosaceae]

Benoîte commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4758>

La racine séchée a longtemps été utilisée pour ses propriétés, en remplacement du clou de girofle dont elle a d'ailleurs l'odeur.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - toutes parties

■ **Glechoma hederacea** L. [Lamiaceae]

Gléchome lierre-terrestre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3549>

Les limbes de jeunes feuilles sont les parties les plus aromatiques de cette plante comestible et médicinale.

■ **Heracleum sphondylium** L. [Apiaceae]

Berce sphondyle

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=187>

■ **Hieracium laevigatum** Willd. [Asteraceae]

Épervière lisse

Plante assez robuste, à feuilles plus nombreuses (jusqu'à 20), étroitement lancéolées, bordées de quelques paires de dents espacées mais souvent longues, les supérieures à base cunéiforme. Parfois 1-2 feuilles basales persistantes jusqu'à l'anthesis

- ***Hieracium virgultorum*** Jord. [Asteraceae]
Épervière des broussailles
- ***Hydrocotyle vulgaris*** L. [Araliaceae]
Hydrocotyle commune
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=197>
- ***Hypericum maculatum*** Crantz [Hypericaceae]
Millepertuis tacheté au sens large
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3486>
- ***Hypericum perforatum*** L. [Hypericaceae]
Millepertuis commun
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3494>
- ***Hypericum pulchrum*** L. [Hypericaceae]
Millepertuis joli
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3498>
- ***Hypochaeris radicata*** L. [Asteraceae]
Porcelle commune
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=967>
Vivace à latex à feuilles exclusivement en rosette basales presque entières, à face inférieure non entièrement glabre. Tiges ramifiées dès le milieu, munies de nombreuses feuilles avortées. Capitule à paillettes. Fleurs à ligules jaunes supérieures à 8 mm de long, dépassant l'involucre d'au moins 4 mm. Bractées involucrelles disposées sur 3 à 4 rangs, nettement croissantes de l'extérieur vers l'intérieur. Akènes avec bec et pappus de 2 rangs de soies plumeuses. (Confusions possibles avec *H. glabra*)
- ***Jacobaea vulgaris*** Gaertn. subsp. ***vulgaris*** [Asteraceae]
Sèneçon jacobée
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14453>
- ***Lapsana communis*** L. subsp. ***communis*** [Asteraceae]
Lapsane commune
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12391>
Excellente salade sauvage
- ***Lathyrus linifolius*** f. ***montanus*** (Bernh.) Bässler [Fabaceae]
Gesse des montagnes commune
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2951>
- ***Linaria vulgaris*** Mill. [Plantaginaceae]
Linaire commune
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5377>
- ***Lobelia urens*** L. **R** [Campanulaceae]
Lobélie brûlante
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3778>
Pl. antispasmodique, expectorante et dédative, vénéneuse à suc très acre
- ***Lonicera periclymenum*** L. subsp. ***periclymenum*** [Caprifoliaceae]
Chèvrefeuille des bois
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30219>
Liane de 1 à 2 m, à feuilles caduques, elliptiques à lancéolées, atténuées et non soudées à la base, glabres, glauques dessous, les inf. brièvement pétioles, les sup. sessiles, longues de 4-10 cm. Fleurs d'un blanc jaunâtre, odorantes, verticillées en têtes terminales longuement pédonculées.
- ***Lotus pedunculatus*** Cav. [Fabaceae]
Lotier des fanges
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3004>
vérifier si l'échantillon existe
- ***Lycopus europaeus*** L. [Lamiaceae]
Lycophe d'Europe
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3576>
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes - coumarines, alcaloïdes à surveiller
- ***Lysimachia nummularia*** L. [Primulaceae]
Lysimaque nummulaire
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4349>
- ***Lysimachia vulgaris*** L. [Primulaceae]
Lysimaque commune
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30227>
- ***Lythrum portula*** (L.) D.A.Webb [Lythraceae]
Salicaire pourpier
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3791>
- ***Lythrum salicaria*** L. [Lythraceae]
Salicaire commun
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3792>
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - sommité fleurie
- ***Melampyrum pratense*** L. [Orobanchaceae]
Mélampyre des prés
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5387>
Hémiparasite
- ***Mentha aquatica*** L. [Lamiaceae]
Menthe aquatique
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3584>
- ***Mercurialis perennis*** L. [Euphorbiaceae]
Mercuriale vivace
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2756>
- ***Myosotis arvensis*** (L.) Hill [Boraginaceae]
Myosotis des champs
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1400>
- ***Myosotis laxa*** subsp. ***cespitosa*** (Schultz) Hyl. ex Nordh. [Boraginaceae]
Myosotis cespiteux
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1412>
Annuelle sans rejets stériles rampants, à poils appliqués, à petites fleurs bleu clair dont le calice campanulé est fendu jusqu'à la moitié.
- ***Nuphar lutea*** (L.) Sm. [Nymphaeaceae]
Nuphar jaune
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3867>
Médicinal
- ***Odontites vernus*** subsp. ***serotinus*** (Coss. & Germ.) Corb. [Orobanchaceae]
Odontite commun d'automne
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5407>
Hémiparasite qui puise la sève brute dans les racines des plantes voisines
- ***Origanum vulgare*** L. subsp. ***vulgare*** [Lamiaceae]
Origan commun
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=13115>
Plante aromatique. Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes, mais carvacrol à surveiller
- ***Pastinaca sativa*** L. [Apiaceae]
Panais commun
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=237>
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - toutes parties
- ***Persicaria hydropiper*** (L.) Delarbre [Polygonaceae]
Persicaire poivre-d'eau
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4230>
Annuelle à tige dressée ou couchée, rameuse. Plante à saveur poivrée (la seule de ce genre). Feuilles lancéolées, atténuées aux 2 extrémités à largeur maximum vers la base, à pétiole court. Ochrées presque glabres avec quelques cils de 0,2 à 3 mm au bord. Fleurs verdâtres rarement roses ou blanches en épis grêles, lâches, généralement arqués-pendants. Périgone à 4 divisions, densément ponctué de glandes.
- ***Persicaria maculosa*** Gray [Polygonaceae]
Persicaire commune
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4236>
Annuelle à tige rameuse à noeuds peu épaissis. Feuilles à base cunéiforme à pétiole de 0 à 3 cm, à limbe souvent marqué d'une macule plus sombre et à plus grande largeur dans leur milieu. Épis de fleurs roses ou blanchâtres, denses, continus et non retombants, généralement de plus de 5 mm d'épaisseur à pédoncule non ponctué de microglandes jaunes paraissant posées sur l'épiderme (loupe). Ochrées à certains cils supérieurs à 0,8 mm (jusqu'à 2 mm de long). Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes
- ***Peucedanum gallicum*** Latourr. [Apiaceae]
Peucedan de France
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=247>
- ***Picris hieracioides*** L. [Asteraceae]
Picris fausse-épervière
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1102>
- ***Populus tremula*** L. [Salicaceae]
Peuplier tremble
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5131>
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - écorce, bourgeon de feuille
- ***Potentilla erecta*** (L.) Rausch. subsp. ***erecta*** [Rosaceae]
Potentille tormentille commune
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4790>
Médicinale, tinctoriale et utilisée pour le tannage
- ***Prunella vulgaris*** L. subsp. ***vulgaris*** [Lamiaceae]
Brunelle commune de Linné
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3630>
- ***Prunus spinosa*** L. [Rosaceae]
Prunellier commun
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4847>
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fruit, feuille, fleur

■ ***Pulicaria dysenterica*** (L.) Bernh. [Asteraceae]

Pulicaire dysentérique

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1111>
Pl. employée contre la dysentérie

■ ***Ranunculus acris*** L. [Ranunculaceae]

Renoncule âcre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4490>

Classique bouton d'or des prairies, grande plante (jusqu'à 1 m de haut) vivace, à feuilles profondément mais diversement divisées (le lobe central n'est jamais pétiolé) et à nombreuses fleurs d'un jaune d'or. (En cas de doute dans la détermination, surtout en montagne, bien observer les réceptacles glabres et les akènes à becs peu courbés).

■ ***Ranunculus flammula*** L. [Ranunculaceae]

Renoncule flammette

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30311>

Vivace poussant en touffes à tiges ramifiées, à feuilles simples, lancéolées, dentées et à fleurs jaunes, à pétales de 8 mm, en inflorescences diffuses.

■ ***Rorippa amphibia*** (L.) Besser [Brassicaceae]

Rorippe amphibie

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1778>

■ ***Rosa arvensis*** Huds. [Rosaceae]

Rosier rampant

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4861>

■ ***Rubus idaeus*** L. subsp. ***idaeus*** [Rosaceae]

Framboisier d'Europe

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=43599>

■ ***Rumex sanguineus*** var. ***viridis*** (Sibth.) W.D.J.Koch [Polygonaceae]

Oseille sanguine des bois

Variété des bois à nervures vertes

■ ***Salix cinerea*** L. [Salicaceae]

Saule cendré

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5149>

■ ***Scorzoneroïdes autumnalis*** (L.) Moench subsp. ***autumnalis*** [Asteraceae]

Faux-Liondent des plaines

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12425>

■ ***Scrophularia nodosa*** L. [Scrophulariaceae]

Scrofulaire noueuse

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5464>

■ ***Scutellaria galericulata*** L. [Lamiaceae]

Scutellaire Grande

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3656>

■ ***Scutellaria minor*** Huds. [Lamiaceae]

Scutellaire Petite

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3658>

■ ***Solanum dulcamara*** L. var. ***dulcamara*** [Solanaceae]

Morelle douce-amère commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=31164>

■ ***Sonchus arvensis*** L. subsp. ***arvensis*** [Asteraceae]

Laiteron des champs

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1226>

■ ***Sonchus asper*** (L.) Hill subsp. ***asper*** [Asteraceae]

Laiteron rude

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1228>

■ ***Sorbus aucuparia*** L. subsp. ***aucuparia*** [Rosaceae]

Sorbier commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14568>

■ ***Sorbus torminalis*** (L.) Crantz [Rosaceae]

Alisier torminal

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4996>

■ ***Stachys sylvatica*** L. [Lamiaceae]

Épiaire des bois

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3697>
Pl. fétide

■ ***Stellaria graminea*** L. [Caryophyllaceae]

Stellaire graminée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2286>

■ ***Succisa pratensis*** Moench [Caprifoliaceae]

Succisè des prés

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2624>

■ ***Teucrium scorodonia*** L. [Lamiaceae]

Germandrée scorodoine

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30402>

■ ***Torilis japonica*** (Houtt.) DC. subsp. ***japonica*** [Apiaceae]

Torilis du Japon

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=44352>

■ ***Tragopogon pratensis*** L. subsp. ***pratensis*** [Asteraceae]

Salsifis commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1281>

■ ***Trifolium dubium*** Sibth. [Fabaceae]

Trèfle douteux

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3152>

Annuelle à tige couchée, rameuse. Folioles ne dépassant pas 1 cm de long, généralement toutes pétiolulées, la terminale la plus grande et à pétiolule plus long. Stipules largement ovales. Pédicelles plus courts que le tube calicinal. Fleurs jaune clair, longues de 3,5 à 4 mm, devenant brunâtres à la fructification (les corolles sèches sans tomber) ; étendard plié-caréné, à peine strié, à bord ± entier. Inflorescence large seulement de 0,5 à 1 cm, à 3-15 fleurs. Attention à ne pas confondre avec *Medicago lupulina* (à fleurs jaune citron et à corolle caduque à maturité).

■ ***Trifolium medium*** L. subsp. ***medium*** [Fabaceae]

Trèfle intermédiaire

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3168>

■ ***Trifolium repens*** L. [Fabaceae]

Trèfle blanc

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14834>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes

■ ***Ulex minor*** Roth [Fabaceae]

Ajonc nain

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3224>

■ ***Urtica dioica*** L. [Urticaceae]

Ortie Grande

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14875>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes, racine - L'étiquetage des compléments alimentaires contenant les parties souterraines de cette plante doit comporter une mention recommandant de prendre conseil auprès d'un professionnel de santé ("Demander l'avis de votre médecin et /ou pharmacien").

■ ***Veronica chamaedrys*** L. [Plantaginaceae]

Véronique petit-chêne au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30423>

■ ***Veronica montana*** L. [Plantaginaceae]

Véronique des montagnes

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5515>
mellifère

■ ***Veronica officinalis*** L. [Plantaginaceae]

Véronique officinale

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5517>

Elle a des propriétés astringentes, eupeptiques et cicatrisantes. La présence d'aucuboside, un anti-inflammatoire, contribue à soigner l'arthrose. La véronique combat aussi l'artériosclérose et a un effet antioxydant qui aide à combattre le diabète ; elle protège le foie, pour lequel elle est citée en conjonction avec d'autres plantes (pissenlit, chicorée, asperule) par l'herboriste renommée Maria Treben qui la cite également pour l'excès de cholestérol, les blessures enflammées à cicatrisation difficile, l'eczéma chronique (avec l'ortie), les vieilles bronchites, la jaunisse, les affections de la rate, les troubles intestinaux, la nervosité issue de surmenage intellectuel et les vertiges. Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes

■ ***Veronica serpyllifolia*** L. [Plantaginaceae]

Véronique à feuilles de serpolet au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14893>

■ ***Viburnum opulus*** L. [Viburnaceae]

Viorne obier

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1972>

cultivar. stérile DC. : Boule de neige. Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, écorce

■ ***Vicia sepium*** L. [Fabaceae]

Vesce des haies

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3266>

Mellifère

■ ***Viola riviniana*** Rchb. [Violaceae]

Violette de Rivinus

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14920>

■ ***Wahlenbergia hederacea*** (L.) Rchb. **R** [Campanulaceae]

Campanille à feuilles de lierre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1943>



Oiseaux

■ ***Fulica atra*** [Rallidae]

Foule macroule

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=11004893>

■ ***Phylloscopus collybita*** [Sylviidae]

Pouillot véloce



Insectes - Lépidoptères

Aglais io Linnaeus []

Le Paon-du-jour

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14001833>

Gonepteryx rhamni Linnaeus []

Le Citron

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14001659>

Les plantes hôtes de la chenille sont des Rhamnus, dont le Nerprun purgatif sur calcaire et l'Alaterne en région méditerranéenne, et des Frangula, dont la bourdaine sur terrain acide.



Insectes - Orthoptères

Pseudochorthippus parallelus Zetterstedt []



Insectes - Odonates

■ ***Calopteryx virgo*** Linnaeus []

Caloptéryx vierge

Chalcolestes viridis Vander Linden []

Leste vert

Erythromma lindenii Selys []

Agrion de Vander Linden

Ischnura elegans Vander Linden []

Agrion élégant

Libellula depressa Müller []

Libellule déprimée

Sympetrum sanguineum O.F.Müller []

Sympétrum sanguin

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=16000133>