

## Contributions à l'inventaire de la flore

### Introduction

Chaque année, de nombreuses découvertes (ou redécouvertes) floristiques, faute d'être publiées, sont ignorées de la plupart des botanistes et risquent d'être passées sous silence lors de la parution des catalogues régionaux. Cette rubrique devrait permettre de combler, en partie, cette lacune.

Tout sociétaire peut donc publier dans ces pages, sous son nom, **les trouvailles intéressantes** qu'il a faites dans le courant de l'année écoulée. Pour cela il lui suffit d'adresser au siège social, par écrit, **avant le 31 mars**, pour chaque trouvaille, les renseignements suivants :

- le nom de la plante ;
- le lieu exact **avec indication de la commune en premier lieu**, puis du lieu dit (en fournissant, si possible, les coordonnées U.T.M.) et la date de la découverte ;
- éventuellement quelques très brèves indications sur l'abondance de la plante et sur l'étendue de la station ;
- les contributions seront **classées par département** (en suivant l'ordre des numéros minéralogiques) et **à l'intérieur de chaque département par ordre alphabétique des genres**.

On s'inspirera, pour la présentation, des "contributions" figurant dans le bulletin précédent.

Nous espérons que tous les botanistes se feront un devoir de publier leurs découvertes. Cependant, il est demandé à chacun d'être très réservé quand il herborise hors d'une région bien connue de lui. Pour juger de la rareté d'une espèce - qui peut varier considérablement d'une zone à l'autre - il est utile de consulter un ouvrage de référence, ou même, si on le peut, de prendre l'avis d'un botaniste local. On évitera ainsi deux écueils : mettre en danger l'existence d'une espèce si son aire est très limitée ou signaler inutilement une station d'une espèce répandue dans la région visitée.

Bien entendu, les trouvailles les plus remarquables pourront faire l'objet d'articles détaillés publiés par ailleurs dans notre bulletin.

Afin de donner à cette rubrique tout le sérieux qu'elle mérite et d'éviter la publication de renseignements erronés, il est demandé à l'inventeur, en cas de doute sur l'identité d'une plante, de bien vouloir consulter l'un des membres du

“Service de Reconnaissance des Plantes” de notre Société (voir en tête du bulletin). Si celui-ci confirme la détermination, mention en sera faite ainsi : “détermination confirmée par ...”.

De plus, la Rédaction du bulletin se réserve le droit :

- de demander à l'inventeur, pour les mentions qui peuvent sembler douteuses, des précisions supplémentaires, et, éventuellement, un exemplaire d'herbier ;
- de supprimer, des notes qui lui seront envoyées, toutes les plantes jugées trop communes ;
- de “banaliser” les indications concernant la localisation des stations de plantes rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu scrupuleux.

### 03 - Département de l'Allier

Contribution de Régis BRAQUE & René BRAQUE

- *Hypericum androsaemum*
- Bagneux, en forêt de Bagnolet.

### 17 - Département de la Charente-Maritime

Contribution de Marc CARRIÈRE

- *Astragalus monspessulanus*
- Angoulins, pointe du Chay (03/04/03), avec une forme à fleurs pâles de *Potentilla tabernaemontani*.
- *Euphorbia platyphyllos*
- Taillebourg, Les Renaudins (14/09/03), dans une friche humide en bordure du Bramerit.
- *Fumaria capreolata*
- Saint-Pierre-d'Oléron, la Biroire (14/05/03) ; quelques pieds dans une Ormaie à *Arum italicum* subsp. *neglectum*.
- *Thelypteris palustris*
- Saint-Vaize, quelques frondes desséchées dans l'Aulnaie tourbeuse qui longe le Rochefolèt (17/11/03).

Contribution de Muriel DAUDON

(Ligue pour la Protection des Oiseaux

La Corderie Royale, B.P. 263, 17305 Rochefort Cedex)

- *Callitriche truncata*
- Yves, parcelles LPO en marais de Voutron, localement abondant dans 8 dépressions souvent récentes (du 16-5 au 13-6-03).
- *Cardamine parviflora*
- Yves, parcelles LPO en marais de Voutron, 2 stations de quelques pieds chacune (27-5-03).
- *Inula helenium*
- Yves, parcelles LPO en marais de Voutron, 1 station de 3 pieds au bord d'un fossé (23-5-03).

- *Juncus striatus*
- Yves, parcelles LPO en marais de Voutron, 1 station peu étendue (27-5-03).
- *Lythrum tribracteatum*
- Yves, parcelles LPO en marais de Voutron, 4 stations dont une forte d'au moins 1 000 individus (gestion conservatoire expérimentale LPO), (26-5 au 24-6-03).
- *Myriophyllum verticillatum*
- Yves, parcelles LPO en marais de Voutron, plus de 500 pieds dans une parcelle (19-5-03).
- *Orchis laxiflora* subsp. *palustris*
- Yves, parcelles LPO en marais de Voutron, quelques dizaines de pieds dans 3 parcelles pâturées (19 et 23-5-03).
- *Potamogeton coloratus*
- Yves, parcelles LPO en marais de Voutron, 3 stations soit plusieurs centaines de pieds (19 et 23-5-03).
- *Ranunculus lingua*
- Yves, parcelles LPO en marais de Voutron, 4 pieds dans une roselière (12-6-03). Citée par LLOYD à Thairé, commune riveraine d'Yves mais pas observée depuis semble-t-il en marais de Rochefort.
- *Teucrium scordium*
- Yves, parcelles LPO en marais de Voutron, présent dans 11 parcelles parfois en abondance - plusieurs centaines de pieds - (du 15-5 au 13-6-03).
- *Utricularia australis*
- Yves, parcelles LPO en marais de Voutron, 11 stations dont une fleurie (du 15-5 au 13-6-03).
- *Utricularia vulgaris*
- Yves, parcelles LPO en marais de Voutron, fleurie en 3 stations (dont une comptant 50 à 100 hampes florales) dans 2 parcelles distantes de plus de 1 km, dont celle où était signalée *U. australis* en 1995 (Session extraordinaire SBCO) peut-être d'après des individus au stade végétatif (23-5 et 20-6-03).

## Contribution de Marc DAUMAS

- *Cephalanthera longifolia*
- Commune de Doeuil-sur-le-Mignon, au niveau du « Grand bois de Doeuil », à proximité ouest du hameau de la Ville-aux-Moines, petit bastion botanique encore préservé du secteur, autrefois d'un haut intérêt botanique (Rémy DAUNAS, comm. pers., 2003), dans un contexte de plaine céréalière. Une belle station (11 pieds) subsiste en situation d'ourlet préforestier thermophile en lisière d'une chênaie thermophile à *Quercus pubescens* et *Acer monspessulanum*, en compagnie d'*Ophrys scolopax* subsp. *scolopax*, *Platanthera chlorantha*, *Aquilegia vulgaris*, *Anacamptis pyramidalis* et *Ophrys apifera*. 18 mai 2003. Taxon signalé par LLOYD (1886, 4<sup>ème</sup> édition).
- *Cyperus fuscus*
- Commune de la Ronde, zone occidentale du Longet. Station localisée (quelques touffes) au sein d'une roselière basse sur des plages de sol dénudé de nature paratourbeuse, soumis à un pâturage mixte bovin-équin, associée à *Samolus valerandi*, *Ranunculus sceleratus*, *Juncus bulbosus*, *Equisetum fluviatile*... 1<sup>er</sup> août 2002.

## Contribution de Dominique PATTIER

- *Aster squamatus*
- Dolus d'Oléron, Vert-Bois. Quelques pieds en bordure de la passe des Écossais, au niveau d'une petite roselière, non loin de la côte. 28.09.03.

- *Cynanchum acutum*
  - Dolus d'Oléron, Vert-Bois. Une belle station de plusieurs dizaines de pieds dans la dune grise, le long de la passe des Écossais. J'ai vainement recherché une éventuelle fructification que l'on pouvait espérer à la suite de l'été caniculaire. 28.09.03.
- *Ecballium elaterium*
  - Port-des-Barques, bord de la falaise au lieu-dit "Piedemont". Une belle station de plusieurs dizaines de pieds avec abondantes fructifications. 27.09.03.
- *Phillyrea latifolia*
  - Ile d'Oléron, en limite des communes de Dolus et Le Château, au lieu-dit "La Dessepoire". Un exemplaire âgé, de belle taille, dans la lande bien connue des orchidophiles. 12.04.03.
- *Trifolium angustifolium*
  - Ile d'Oléron, Les Huttes. Quelques pieds au sud de la butte de terre limitant le parc de stationnement situé au sud du village, près de la côte. 08.06.03.
- *Trifolium filiforme*
  - Ile d'Oléron, Saint-Trojan. Une petite station au bord d'un chemin dans le Parc Départemental de Lannelongue. Il est probable que d'autres stations existent dans les environs, ce petit trèfle passant facilement inaperçu. 08.06.03.

#### Contribution de Jean TERRISSE

- *Butomus umbellatus*
  - Muron, « Marais Neuf » et secteur bocager à l'est du canal des Quatorze-Pieds, vu dans un fossé (6 mai 2003).
- *Callitriche truncata*
  - La Gripperie-Saint-Symphorien, « Prise de Sauvaget », présent dans 2 parcelles où très abondant dans 2 jas hydromorphes.
  - La Gripperie-Saint-Symphorien, « Prise l'Anglaise », présent dans une parcelle (juin 2003).
- *Cardamine parviflora*
  - La Gripperie-Saint-Symphorien, « Prise de Sauvaget », présent dans 3 parcelles dont une avec plus d'un millier de pieds (juin 2003).
  - Châtelailлон-Plage, « Marais d'Angoutte », présent dans 3 parcelles dont une avec plus de 500 pieds (2 mai 2003).
  - Ardillières, « Le Communal », vu dans 1 parcelle sur 3 visitées, plus de 200 pieds (15 mai 2003).
  - Breuil-Magné, « Marais du Roy », vu dans 2 parcelles sur 5 visitées, au moins 200 pieds à chaque fois (30 avril 2003).
  - Breuil-Magné, « Côte de la Lance », présent dans 3 parcelles sur 6 visitées et situées juste au sud de la côte, dont 1 avec plus d'un millier de pieds (30 avril 2003).
  - Breuil-Magné, au nord du « Petit Moindreau », présent peu abondant dans 1 parcelle sur 5 visitées (30 avril 2003).
  - Breuil-Magné, entre « La Maison Neuve » et « Vide Bouteille », présent dans 2 parcelles sur 7 visitées, dont une avec plus de 500 pieds (30 avril 2003).
  - Saint-Laurent-de-la-Prée : sud du « Marais de Fouras », sous « La Perrière », vu quelques pieds dans une parcelle (5 mai 2003).

➤ *Carex disticha*

- Muron, « Marais Louby », peu abondant dans une parcelle (6 mai 2003).

➤ *Chenopodium glaucum*

- Saint-Froult, quelques pieds sur la vase très organique d'un fossé asséché (juillet 2003).

➤ *Crypsis aculeata*

- Yves, prairies à l'est de « la Guillotière », plus d'un millier de rosettes sur le fond exondé d'une « mare de tonne » (2 mai 2003).
- Saint-Froult, quelques pieds sur la vase d'un fossé aveugle à l'est de « Plaisance » (juillet 2003).

➤ *Cynoglossum creticum*

- La Gripperie-Saint-Symphorien, « Les Présillacs », présent dans 2 parcelles (50 pieds et 15 pieds) dans des fragments de friches de l'**Onopordion** sur boues de curage des fossés (juin 2003).

➤ *Cyperus flavescens*

- Sainte-Gemme, landes de Cadeuil : des centaines de pieds dans des pelouses hygrophiles pionnières situées dans des micro-cuvettes au sein d'anciennes sablières, avec *Lycopodiella inundata*, abondant et *Spiranthes aestivalis*, quelques individus, *Carex viridula* Michaux, etc. l'ensemble formant un remarquable groupement. C'est la première fois en 20 ans que nous observons en Poitou-Charentes cette espèce considérée pourtant « seulement » comme « peu commune en Charente-Maritime » par LLOYD à la fin du XIX<sup>ème</sup> (25 juillet 2003).

➤ *Euphorbia palustris*

- Ciré-d'Aunis, entre « Lagord » et le « Bois de Taillefer », quelques pieds dans une parcelle contre le canal de Charras, en position prairiale (mégaphorbiaie avec *Thalictrum flavum*) et non rivulaire comme c'est devenu le cas avec la forte régression de l'espèce (15 mai 2003).
- Breuil-Magné, « marais du Roy », quelques pieds dans une parcelle (30 avril 2003).
- Thairé, dépression marécageuse au nord de « Chaumont », plus de 500 pieds dans une phragmitaie sèche (5 mai 2003).

➤ *Hainardia cylindrica*

- La Gripperie-Saint-Symphorien, « Sartièrre des Chevaux », 2 parcelles : une station sur le « pas » d'entrée d'une parcelle pâturée, avec *Hordeum marinum*, *Bupleurum tenuissimum*, *Spergularia marina*... La 2<sup>ème</sup> station sur une levée haute servant de chemin d'accès au bétail (juin 2003).

➤ *Hippuris vulgaris*

- Ciré-d'Aunis, entre « Lagord » et le « Bois de Taillefer », abondant dans un jas hydromorphe (15 mai 2003).

➤ *Hordeum hystrix*

- Saint-Just-Luzac, « Prise du Jas Charty », présent et abondant dans les 6 parcelles visitées.
- La Gripperie-Saint-Symphorien :
  - . « Prise de Sauvaget », 2 parcelles,
  - . « Les Présillacs », 4 parcelles,
  - . « Prise l'Anglaise », 2 parcelles,
  - . « Sartièrre des chevaux », 2 parcelles (juin 2003).

➤ *Inula helenium*

- La Gripperie-Saint-Symphorien :

- . « Prise des Groix », une micro-station de quelques pieds,
- . « Prise des Mottes », présent dans 2 parcelles, dont une avec plusieurs centaines de pieds,
- . « Les Grands Nauds », 1 parcelle (juin 2003).
- Ciré-d'Aunis, entre « Lagord » et le « Bois de Taillefer », quelques pieds dans une parcelle contre le Canal de Charras (15 mai 2003).
- Breuil-Magné, « Côte de la Lance », vu quelques pieds dans 1 prairie sur 6 visitées au sud de la côte (30 avril 2003).
- *Iris spuria*
- Châtelailon-Plage, « Marais d'Angoutte », présent dans 2 parcelles, peu abondant (2 mai 2003).
- Breuil-Magné :
  - . « Marais du Roy », vu dans 1 parcelle sur 5 visitées, rare (30 avril 2003),
  - . « Côte de la Lance », vu dans 2 prairies sur 6 visitées au sud de la côte, dont une avec plus de 200 pieds (30 avril 2003).
- Saint-Laurent-de-la-Prée :
  - . sud du « Marais de Fouras », sous « La Perrière », abondant dans 2 parcelles sur 3 visitées (5 mai 2003),
  - . Sous « Saint-Pierre », vu peu abondant dans une prairie entre la 4 voies et la voie ferrée (5 mai 2003),
  - . « Le Petit Marais », présent, peu abondant, dans 3 parcelles sur 3 visitées (2 mai 2003).
- *Juncus striatus*
- Ciré-d'Aunis, entre « Terrier Chevrier » et « La Taillée », une station de plus de 1 000 pieds dans une prairie méso-hygrophile du *Pulicario dysentericae* - *Juncetum inflexi* (15 mai 2003).
- *Lathyrus pannonicus*
- Breuil-Magné, « Côte de la Lance », vu, rare, dans 1 prairie sur 6 visitées au sud de la côte (30 avril 2003).
- Saint-Laurent-de-la-Prée :
  - . sud du « Marais de Fouras », sous « La Perrière », assez rare dans 1 parcelle sur 3 visitées,
  - . « Le Petit Marais », présent, peu abondant dans une parcelle sub-abandonnée (2 mai 2003).
- *Lythrum tribracteatum*
- Ballon, « Grand Agère », des milliers de pieds dans une grande mare de tonne juste exondée vers « Les Roseaux » (29 mai 2003).
- *Lathyrus palustris*
- Thairé, dépression marécageuse au nord de « Chaumont », plus de 200 pieds dans une phragmitaie sèche (5 mai 2003).
- *Myriophyllum alterniflorum*
- La Gripperie-Saint-Symphorien :
  - . « Prise de Sauvaget », 1 parcelle,
  - . « Sartièrre des chevaux », 1 parcelle, abondant dans une rigole au fond d'un jas, avec *Apium trundatum*, *Baldellia ranunculoides*, *Ranunculus gr. trichophyllus* (juin 2003).
- *Orchis laxiflora*
- Châtelailon-Plage, « Marais d'Angoutte », présent dans 6 parcelles dont une avec plus de 200 pieds (2 mai 2003).

- Muron, « Marais neuf » et secteur bocager à l'est du canal des Quatorze Pieds, présent dans 8 parcelles visitées, dont une avec près d'un millier de pieds (6 mai 2003).
- Saint-Vivien, « Le Marais doux », vu assez rare dans 1 parcelle (2 mai 2003).
- Ciré-d'Aunis, entre « Terrier Chevrier » et « La Taillée », présent, peu abondant dans 6 parcelles sur 6 visitées (15 mai 2003).
- Ardillières, « Le Communal », vu peu abondant dans 2 parcelles sur 3 visitées (15 mai 2003).
- Breuil-Magné :
  - . « Marais du Roy », vu quelques pieds dans 2 parcelles sur 5 visitées (30 avril 2003),
  - . « Côte de la Lance », vu dans 3 prairies sur 6 visitées au sud de la côte, peu abondant (30 avril 2003),
  - . au nord du « Petit Moindreau », présent, peu abondant, dans 2 parcelles sur 5 visitées (30 avril 2003).
- *Puccinellia fasciculata*
- Saint-Just-Luzac, « Prise du Jas Charty », quelques pieds (juin 2003).
- *Ranunculus ophioglossifolius*
- La Gripperie-Saint-Symphorien :
  - . « Prise des Groix », présent dans 2 parcelles,
  - . « Prise de Sauvaget », présent dans 10 parcelles (abondant à très abondant),
  - . « Les Présillacs », présent dans 9 parcelles (dont 7 abondant à très abondant),
  - . « Prise l'Anglaise », présent dans 4 parcelles (dont 2 abondant à très abondant),
  - . « Sartièrre des chevaux », présent dans 4 parcelles,
  - . « Prise des Grenouilles », présent dans 4 parcelles (abondant à très abondant),
  - . « Prise de la Torse », présent dans 4 parcelles (dont 3 abondant),
  - . Les « Grands Nauds », présent dans 2 parcelles.
- Saint-Just-Luzac, « Prise du Jas Charty », présent dans 2 parcelles (juin 2003).
- Châtelailon-Plage, « Marais d'Angoutte », présent dans 6 parcelles (2 mai 2003).
- Muron, « Marais neuf » et secteur bocager à l'est du Canal des Quatorze Pieds : vu, peu abondant dans 2 parcelles (6 mai 2003) dont une station en mélange avec *Ranunculus flammula*, cas rarissime, les 2 espèces ayant une écologie toute différente !
- Saint-Vivien, « Le Marais doux », présent dans 3 parcelles sur 3 visitées (2 mai 2003).
- Ciré-d'Aunis, entre « Lagord » et le « Bois de Taillefer », présent dans 3 parcelles sur 3 visitées, plusieurs centaines de pieds (15 mai 2003).
- Ardillières, « Le Communal », présent mais peu abondant dans 3 parcelles sur 3 visitées (15 mai 2003).
- Breuil-Magné :
  - . « Côte de la Lance », vu dans 3 parcelles sur 6 visitées au sud de la côte, dont une avec plus de 1 000 pieds (30 avril 2003),
  - . Au nord du « Petit Moindreau », présent dans 3 parcelles sur 5 visitées (30 avril 2003),
  - . Entre « La Maison Neuve » et « Vide Bouteille », présent dans 3 parcelles sur 5 visitées dont une avec plus de 1 000 pieds (30 avril 2003).
- Saint-Laurent-de-la Prée :
  - . sud du « Marais de Fouras », sous « La Perrière », présent dans 1 parcelle sur 3 visitées, peu abondant (5 mai 2003),

- . « Le Petit Marais », présent dans 3 parcelles sur 3 visitées, dont 1 avec plus de 500 pieds (2 mai 2003).
- *Rumex palustris*
  - Breuil-Magné, entre « Vide Bouteille » et « La Maison Neuve », quelques pieds dans une dépression (30 avril 2003).
- *Sonchus maritimus*
  - Châtelailлон-Plage, « Marais d'Angoutte », 1 parcelle (2 mai 2003).
- *Trifolium michelianum*
  - La Gripperie-Saint-Symphorien :
    - . « Prise des Groix », rare dans 2 parcelles,
    - . « Prise de Sauvaget », abondant dans 4 parcelles,
    - . « Les Présillacs », rare dans 3 parcelles,
    - . « Prise l'Anglaise », abondant dans 3 parcelles, rare dans 1,
    - . « Les Grands Nauds », très abondant dans 2 parcelles,
    - . « Prise des Grenouilles », rare dans 1 parcelle,
    - . « Prise de la Torse », rare dans 2 parcelles (juin 2003).
- *Trifolium ornithopodioides*
  - La Gripperie-Saint-Symphorien :
    - . « Prise de Sauvaget », présent dans 3 parcelles,
    - . « Les Présillacs », présent dans 1 parcelle,
    - . « Prise l'Anglaise », présent dans 1 parcelle (juin 2003).
- *Trifolium patens*
  - Muron, « Marais neuf » et secteur bocager à l'est du canal des Quatorze Pieds, vu dans 7 parcelles, souvent associé à *Orchis laxiflora* et *Senecio aquaticus* dans des prairies méso-hygrophiles intermédiaires entre le *Trifolium squamosi* - *Oenanthe silaifoliae* et le *Senecio aquatici* - *Oenanthe silaifoliae* (6 mai 2003).
- *Trifolium tomentosum*
  - Grand-Village-Plage, lisière ouest de la forêt de Saint-Trojan, abondant dans des pelouses sablonneuses autour d'une aire de jeux pour enfants. Signalée pour la 1<sup>ère</sup> fois en Poitou-Charentes, sur l'île d'Oléron également (en forêt des Saumonards) par D. PATTIER (Bulletin SBCO n° 31), il s'agit d'une nouvelle acquisition méditerranéenne pour la flore régionale, peut-être plus en liaison avec la forte fréquentation touristique de l'île qu'avec un éventuel effet du réchauffement climatique (23 avril 2003).
- *Xeranthemum cylindraceum*
  - Ciré-d'Aunis, entre « Terrier Chevrier » et « La Taillée », une station abondante dans une prairie méso-hygrophile à *Orchis laxiflora* (15 mai 2003).

Contribution de Jean-Marc THIRION

- *Achillea ptarmica*
  - Saintes, prairies de la Palue, du Maine et de Saint-Sorlin, plus d'un millier de pieds. 25 mai 2004.
- *Adiantum capillus-veneris*
  - Saint-Savinien, fontaine de Barbaras, quelques pieds au sein d'un abri sous roche où s'écoule une source. 8 mai 2004.
- *Adonis annua* subsp. *annua*
  - Ferrières, Bellevue, plus d'une centaine de pieds au sein d'une culture de luzerne (en compagnie de Frédéric BEAU). 12 mai 2004.



➤ *Aster linosyris*

- Saint-Félix, L'Espérance, plus d'une centaine de pieds sur une pelouse sèche calcicole relictuelle (200 m<sup>2</sup>) en bordure du bois. 9 septembre 2004.

➤ *Stragalus monspessulanus* subsp. *monspessulanus*

- Saint-Félix, L'Espérance, une dizaine de pieds sur une pelouse sèche calcicole relictuelle (200 m<sup>2</sup>) en bordure du bois. 11 mai 2004.

➤ *Bellis pappulosa* Boiss.

- Sainte-Radegonde, en bordure de la D 117, Le Rouille Diné, une cinquantaine de pieds sur une petite pelouse sèche de quelques m<sup>2</sup>. 9 mars 2004.

➤ *Biscutella guillonii*

- Meux, Chez Baudet, nombreux pieds sur une pelouse calcicole en compagnie de *Orchis ustulata* et de *Carduncellus mitissimus*. 10 mai 2004.

- Saintes, en bordure de la RN 141, quelques pieds sur des fronts de taille. 25 mai 2004.

- Annepont, Les Blanchardières, quelques pieds le long d'un chemin emprunté par des motos. 20 juin 2004.

➤ *Carex disticha*

- Saintes, prairie du Maine, nombreux pieds. 8 mai 2004.

➤ *Cardamine impatiens*

- Saintes, prairie du Maine, en bordure du chemin d'accès, une centaine de pieds. 8 mai 2004.

- Clérac, Les Terres de Piron, quelques pieds en bordure du Lary. 14 mai 2004.

➤ *Carex umbrosa* subsp. *umbrosa*

- La Gripperie-Saint-Symphorien, bois de Grondin, une centaine de pieds au sein d'un boisement frais sur suintement. Cette espèce rare en plaine a déjà été signalée sur le secteur de Cadeuil par Jean TERRISSE qui considère que le seul centre de dispersion en Poitou-Charentes se trouve dans les bois environnant les landes de Cadeuil (TERRISSE, 1999). 3 mai 2004.

➤ *Carex punctata*

- Saint-Porchaire, marais de la Charrie, en bordure de la rivière du Bruant une trentaine de pieds. Sur cette même station, nous avons déjà observé les années précédentes *Orchis palustris* et *Dactylorhiza incarnata* subsp. *incarnata*. 11 mai 2004.

➤ *Carex serotina* subsp. *serotina*

- Les Mathes, marais Cravans, un pied à proximité de l'étang. 15 mai 2004.

➤ *Carex vesicaria*

- Arvert, Fief de Besse, nombreux pieds au sein des prairies humides, en bordure du canal de la Course. 7 mai 2004.

➤ *Catananche caerulea*

- Saint-Félix, L'Espérance, une trentaine de pieds sur une pelouse sèche calcicole relictuelle (200 m<sup>2</sup>) en bordure du bois. 11 mai 2004.

➤ *Euphorbia palustris*

- Saintes, prairies de la Palue, du Maine et de Saint-Sorlin, plus d'une centaine de pieds. Cette station a déjà fait l'objet d'une description dans la ZNIEFF. 9 mai 2004.

➤ *Fritillaria meleagris* subsp. *meleagris*

- Saintes, prairie du Maine, plus d'un millier de pieds. 8 mai 2004.

- Champagne, Les Robinnes, 1 pied en bordure du chemin. 15 mars 2004.

- Champdolent, Près du Vieux Château, une centaine de pieds en bordure de chemin et de champ. 16 mars 2004.

- Clérac, Les Terres de Piron, quelques pieds au sein d'une prairie bordant Le Lary. 14 mai 2004.

- *Glyceria maxima*
  - Saintes, Prairie du Maine et Prairie de Saint-Sorlin, quelques pieds au sein d'une roselière. 25 mai 2004.
- *Gratiola officinalis*
  - Saintes, Prairie de La Palue, Prairie du Maine et Prairie de Saint-Sorlin, plusieurs milliers de pieds. 25 mai 2004.
- *Hippuris vulgaris*
  - Muron, Marais Plat, une station de quelques pieds. 19 mars 2004.
  - Beaugeay, Les Écluses, une centaine de pieds. 21 mars 2004.
- *Hottonia palustris*
  - Thors, Bouquessu, plusieurs pieds au sein d'une ancienne carrière en bordure du ruisseau du Briou. 4 mai 2004.
- *Inula spiraeifolia*
  - Saint-Palais-sur-Mer, La Monge, quelques pieds en ourlet d'une pelouse sèche calcicole relictuelle en zone périurbaine. 1 juin 2003.
- *Juncus striatus*
  - Saintes, Prairie de La Palue et Prairie de Saint-Sorlin, quelques pieds au sein de dépressions artificielles. Cette station a déjà fait l'objet d'une description dans la ZNIEFF. 25 mai 2004.
- *Linum strictum* subsp. *strictum*
  - Annepont, Les Blanchardières, quelques pieds au sein d'une pelouse sèche calcicole en compagnie de *Linum suffruticosum*. 20 juin 2004.
  - Annepont, réserve naturelle volontaire de Château Gaillard gérée par Nature Environnement 17, Le Penchant, quelques pieds au sein d'une pelouse sèche calcicole, **Xerobromion**, en compagnie de *Linum suffruticosum*. 10 juin 2004.
- *Medicago orbicularis*
  - Pont-l'abbé-d'Arnoult, Cadorette, quelques pieds au sein d'une pelouse sèche calcicole en bord de falaise. 26 août 2004.
- *Myrica gale*
  - Mirambeau, les Renardières, tourbière en bordure du ruisseau du Moulineau, quelques pieds. 16 mai 2004.
  - Saint-Bonnet-sur-Gironde, La Charbonnière, tourbière en bordure du ruisseau du Chiron, quelques pieds. 16 mai 2004.
  - Clérac, Les Terres de Piron, quelques pieds au sein d'une cariçaie. 14 mai 2004.
- *Odontites lutea*
  - Saint-Félix, L'Espérance, une dizaine de pieds sur une pelouse sèche calcicole relictuelle (200 m<sup>2</sup>) en bordure du bois. 9 septembre 2004.
- *Ophrys fuciflora* subsp. *fuciflora*
  - Saint-Félix, L'Espérance, trois pieds sur une pelouse sèche calcicole relictuelle (200 m<sup>2</sup>) en bordure du bois. 11 mai 2004.
- *Ophrys sulcata* I. et P. Devillers-Terschuren
  - Meux, Chez Baudet, une centaine de pieds sur une pelouse calcicole. 10 mai 2004.
- *Osmunda regalis*
  - La Gripperie-Saint-Symphorien, bois de Grondin, plusieurs pieds sur quelques m<sup>2</sup>. 3 mai 2004.
  - Mirambeau, les Renardières, tourbière en bordure du ruisseau du Moulineau, une trentaine de pieds. 16 mai 2004.
  - Saint-Bonnet-sur-Gironde, La Tublerie, quelques pieds le long d'un petit ruisseau affluent du Ferrat. 16 mai 2004.

- *Phacelia tanacetifolia*
- Landrais, Goguelurie, une vingtaine de pieds subsponsanés en bordure de la D 117. Cette espèce est originaire de Californie.
- *Phillyrea latifolia*
- Saintes, quai des Roches, falaise qui borde la Charente, 2 pieds en lisière d'un boisement de Chênes verts. 25 mai 2004.
- *Potamogeton perfoliatus*
- Saintes, au sein du fleuve Charente, quelques herbiers. 25 mai 2004.
- *Ranunculus ophioglossifolius*
- Saintes, prairie de Saint-Sorlin, une trentaine de pieds. 9 mai 2004.
- Les Mathes, marais Cravans, plus d'un millier de pieds dans des anciens jardins. 15 mai 2004.
- *Scorzonera hirsuta*
- Saint-Félix, L'Espérance, plus de 100 pieds sur une pelouse sèche calcicole relictuelle (200 m<sup>2</sup>) en bordure du bois. 11 mai 2004.
- *Thelypteris palustris*
- La Gripperie-Saint-Symphorien, bois de Grondin, une centaine de pieds au sein d'un boisement frais sur suintement. 3 mai 2004.
- *Tragopogon porrifolius*
- Saint-Jean-de-Liversay, Butte des Moindreau, de nombreux pieds au sein d'une jachère avec quelques mâles chanteurs d'Outarde canepetière.

### Département du Cher

Contribution de Christophe Bodin

(Nomenclature : mise à jour 2004  
de l'*Index KERGUELEN* par Benoît BOCK)

#### 1 - Ptéridophytes les plus rares

- *Asplenium septentrionale*
- Culan, les Gorges (du Ripoulet) : deux pieds à la base d'un rocher ombragé. 2004. C. B. et coll. DM55.
- Culan, l'Arnay, rochers au-dessus d'un ruisseau, station signalée par J. PRUDHOMME, revue par M. BOUDRIE en 1994. 2004. DM55.
- Sidiailles, Faydard, haut de rochers au dessus de l'Oye. 2004. DM44.
- *Cystopteris fragilis*
- Préveranges, le Sauzais, rochers très ombragés au-dessus d'un ruisseau. 2004. DM44.
- *Equisetum × moorei*
- Contres, dans les marais le long d'un fossé jouxtant une parcelle en jachère en compagnie de *Schoenoplectus tabernaemontani*. 1997. DM69.
- *Ophioglossum vulgatum*
- Allouis, plaine de Cayenne aujourd'hui propriété du Conservatoire du Patrimoine Naturel. 1999. DN42.
- Massay, abondant dans les marais de Luard. 1992. DN22.
- Mehun-sur-Yèvre, marais des Petées. 1992 et 2004. DN41.
- Montigny, coteau sud à proximité du bourg. 1992. DN73. Maintenant détruit pour faire place au vignoble.
- Thauvenay, bois de la Motte Corot. 1992. DN83.

- *Oreopteris limbosperma* (Bellardi ex. All.) Holub  
Nouveau pour le Cher.
- Saint-Laurent, forêt domaniale de Vierzon, bord de fossé, allée de la Commission. 1997. DN33.
- Vierzon, forêt domaniale, au bord d'un fossé, allée de Bon Aigle. 1992. C. B. et coll. DN23. Station détruite en 1995 pour cause de curage.
- *Osmunda regalis* L.
- Allogny, forêt domaniale : les Chaffauds. 1995. DN42
- Allogny, forêt domaniale : les Riaux. 1995. DN43
- Allogny, forêt domaniale : les Ferriers. 1995. DN53.
- Ardenais, les Étangs. 1997. DM46.
- Humbligny, bois d'Humbligny. 1992. DN73.
- Humbligny, les Usages de Neuilly. 2001. DN63.
- Jars, bois ne Nancray. 1995. C. B. et coll. DN74.
- Jars, le Gué des Ruesses. 1995. C. B. et coll. DN74.
- Méry-ès-Bois, forêt de Saint-Palais : fontaine des Raies. 1995. DN53.
- Méry-ès-Bois, la Meillère. 1995. DN54.
- Neuilly-en-Sancerre, la Boulatte. 1995. DN74.
- Neuvy-sur-Barangeon, la Basse Brosse (DN74 1991) ;
- Saint-Éloy-de-Gy, forêt domaniale d'Allogny, route forestière de Belle Borne. 1995. DN52.
- Saint-Laurent, source se déversant dans le ruisseau le Guzon. 1994 et 1998. DN42.
- Sidiailles, bois de la Roche, dans un petit vallon le long d'un ruisseau. 2004. C. B. et coll. DM44.
- Sidiailles, bois de la Roche au bord de l'Arnon. 2004. DM44.
- Villegenon, la Foqueterie (DN74 2003) ;
- Vouzeron, forêt domaniale de Vierzon, allée de Brédourie. 1992. C. B. et F. BOTTÉ. DN33.
- Vouzeron, forêt domaniale de Vouzeron, étang de la Font. 1995. DN43.
- Vouzeron, forêt de Vierzon. 1998. DN43.
- Vouzeron, forêt de Vierzon. 1999. DN33.
- *Polystichum aculeatum* (L.) Roth
- Allogny, forêt domaniale, les Ferriers. 1995. DN53
- Argenvières, la Grande Île. 1996. EN02.
- Culan, les Gorges (du Ripoulet). 2004. C. B. et coll. DM55.
- Ivoy-le-Pré, le Fourneau. 2002. DN64.
- Jars, bois de Nancray, fontaine de Sainte-Lorette. 1995. C. B. et coll. DN74.
- Morogues, la Vallée. 1991. DN73.
- Morogues, les Nadeaux. 2002. DN73.
- Neuvy-le-Barrois, les Chaumes de Neuvy, à proximité de la lisière du bois. 1997. EM09.
- Neuvy-le-Barrois, fossé de la bonde de l'étang près du bourg. 2001. EM09.
- Préveranges, la Philippaude. 2003. DM44.
- Préveranges, Épiranges. 2004. DM44.
- Saint-Hilaire-en-Lignièrès, les Drillaux. 2004. DM37.
- Saint-Hilaire-en-Lignièrès, le Douaire. 2004. DM37.
- Saint-Saturnin, Vinabineau, talus d'un chemin creux ombragé abandonné. 2004. DM45.
- Sancerre, Chavignolet. 1995. DN84.

- Sidiailles, vallon des Chetz. 1990. C. B. et coll. DM45.
- Sidiailles, vallon de l'Abbaye des Pierres 2004. DM44.
- Sury-en-Vaux, la Vallée, ruisseau encaissé. 1992. DN84.
- Vierzon, forêt domaniale, allée de Bon Aigle, en bordure de fossé le long d'une allée. 1992. C. B. et coll. DN23. Station détruite en 1995.
- Vignoux-sur-Barangeon, forêt domaniale de Vierzon, dans l'Enclave du Parc, bord d'un ruisseau temporaire encaissé. 2000. DN23.
- *Polystichum setiferum* (Forssk.) T. Moore ex Woyn.
- Allogny, forêt domaniale, les Chaffauds. 1995. DN42.
- Cours-les-Barres, le Lieu. 1993. EN00.
- Culan, vallon du Breux. 2004. DM55.
- Humbligny, le Chétif Moulin d'en Haut. 1997. DN73.
- Yvoy-le-Pré, le Fourneau. 2002. DN64.
- Morogues, les Godons. 2001. DN73.
- Neuvy-le-Barrois, les Fromentériaux. 1997. EM09.
- Neuvy-le-Barrois, la Feuillie. 1999. EM08.
- Saint-Eloy-de-Gy, forêt domaniale d'Allogny. 1995. DN52.
- Sidiailles, vallon des Chetz. 1990. C. B. et coll. DM45.
- Sury-en-Vaux, la Vallée, ruisseau encaissé. 1992. DN84.
- Vierzon, forêt domaniale, allée de Bon Aigle, en bordure de fossé. 1992. C. B. et coll. DN23. Station détruite en 1995.
- *Thelypteris palustris* Schott
- Garigny, étang de Doys. 1992. DN91.
- Saint-Jeanvrin, le Petit Étang, sur la digue. 1998. DM46. Station non revue en 2003.
- Saint-Jeanvrin, le Grand Étang. 2003. DM46.
- Vouzeron, forêt domaniale à l'étang de la Grande Seiche, dans la ceinture de *Cladium mariscus*. 1995. DN43.

## 2 - Espèces nouvelles (\*) ou qui n'avaient pas été revues depuis 25 ans (\*\*)

- *Arnoseria minima* (L.) Schw. & Koer. \*\*
- Prévérange, Diane, sommet de rochers au-dessus de la Joyeuse. Deux pieds en « squelette ». 2004. DM44.
- *Carex bohémica* Schrb. \*\*
- Argent-sur-Sauldre et Cerdon (Loiret), rives largement exondées de l'étang du Puits. 2002. C. B. et coll. DN57. Revu en 2004.
- *Carex distans* L. \*\*
- Dun-sur-Auron, marais de Contres. 2004. DM69.
- *Carex punctata* Gaud. \*
- Oizon, Tailles de la Saigne. 2004. C. B. et coll. DN65.
- *Dianthus sylvaticus* Hop. \*
- Sidiailles, bois de la Roche en bordure de l'Arnon. Une petite touffe sur un lit de *Polytrichum*. 2004. C. B. et coll. DM44.
- *Lotus angustissimus* L. \*\*
- Culan, les Gorges (du Ripoulet). 2004. C. B. et coll. DM55.
- Drevant, rive droite du Cher. 2004. DM67.
- *Potamogeton compressus* L. \*
- Bourges, marais de Bourges, chemin de Babylone dans un fossé le long d'une parcelle. 2004. DN51.

- *Potentilla palustris* (L.) Scop.\*\*
  - Préveranges, l'Ayant, dans une prairie en contact avec un petit étang, juste en limite départementale avec la Creuse. 2004. DM44.
- *Senecio adonidifolius* Lois. \*\*
  - Préveranges, le Sauzais, rochers siliceux le long de la route. 2004. DM44.
  - Culan, le Breux, sommet des rochers du vallon. 2004. DM55.
  - Saint-Saturnin, la Tanière, une dizaine de pieds le long d'un chemin sablonneux. 2004. DM44.
- *Wahlenbergia hederacea* (L.) Rchb.\*\*
  - Préveranges, les Saignes sur un suintement prairial de pente. 2004. DM44.

#### Contribution de Régis BRAQUE & René BRAQUE

- *Xanthium strumarium*
  - Mornay-sur-Allier, au pont (Cher).

### 19 - Département de la Corrèze

#### Contribution de Marc DAUMAS

- *Gentiane pneumonanthe*
  - Commune de Péret-Bel-Air, alvéole tourbeuse à proximité du « Ravatier ». Belle station de cette espèce (27 pieds dénombrés) au sein d'une lande méso-hygrophile à *Erica tetralix* en voie de colonisation par une pinède à *Pinus sylvestris*. 10 juillet 2002 ; station revue le 1<sup>er</sup> septembre 2003. Taxon protégé en région Limousin.
  - Commune de Bonnefond, alvéole tourbeuse à proximité du hameau de « Chadebec ». 1 station localisée (4 pieds) à proximité d'un petit ruisseau traversant la lande tourbeuse. 3 septembre 2003.
- *Drosera intermedia*
  - Commune de Péret-Bel-Air, alvéole tourbeuse de Péret-Bel-Air. Belle station à *Drosera intermedia* (20 pieds environ) au niveau de dépressions sur substrat tourbeux à *Rhynchospora alba* à proximité d'un ruisseau permettant le rajeunissement périodique du groupement. 8 juillet 2002 ; station revue le 2 septembre 2003. Espèce protégée sur le plan national.
- *Littorella uniflora*
  - Commune de Péret-Bel-Air, alvéole tourbeuse de Péret-Bel-Air. Découverte sur de petits bancs sablo-graveleux, de quelques touffes de cette espèce, accompagnée de *Myriophyllum alterniflorum*, *Callitriche hamulata*... le long de la rivière de la Dadalouze. 2 septembre 2003.

### 22 - Département des Côtes-d'Armor

#### Contribution de Marc DAUMAS

- *Romulea columnae* subsp. *columnae*
  - Commune de Fréhel, au lieu-dit la « Ville Galopin ». Station très localisée (5 individus environ) à la faveur d'une micro-pelouse pionnière rase aérohaline à proximité immédiate d'un coteau rocheux maritime. Mars 2003. (NDLR - Plante bien connue au long du littoral des Côtes-du-Nord).

➤ *Epipactis palustris*

- Commune de Fréhel, en arrière du camping de Plévenon. Station d'une dizaine de pieds apparue dans une petite dépression humide suite à l'ouverture d'un layon par une fauche agricole. Mai 2002.

## 24 - Département de la Dordogne

Contribution de Pamela LABATUT

➤ *Trifolium angustifolium*

- Mouleydier, Lamonzie-Montastruc, petite population en bordure d'un chemin. Juin 2003.

Mentionné par Charles DESMOULINS, dans son *Catalogue des Plantes de la Dordogne* comme étant commun sur les coteaux secs.

➤ *Epipactis muelleri*

- Beaumont-du-Périgord, Cazeille, 3 pieds dans un bois clair. 18 juin 2003.

## 36 - Département de l'Indre

Contribution de Muriel DAUDON

➤ *Caldesia parnassifolia*

- Mézières-en-Brenne, un étang privé, 2 à 300 pieds (7-8-02 et 24-7-03) ; Vendoeuvres, deux étangs privés, environ 150 pieds (6-8-02) dans l'un et une centaine de pieds dans l'autre (6-8-02 et 29-7-03).

➤ *Orchis militaris*

- Lingé, près des étangs de la Touche (propriété de la LPO), un individu (16-5-02).

➤ *Ranunculus lingua*

- Vendoeuvres, un étang privé, une vingtaine de pieds (23-7-02 et 22-7-03).

➤ *Sagittaria sagittifolia*

- Saint-Michel-en-Brenne, un étang privé sous convention de gestion avec la Réserve Naturelle de Chérine voisine, quelques pieds (10-7-02).

➤ *Thymelaea passerina*

- Lingé, prairie artificielle près des étangs de la Touche, un individu (10-7-02).

➤ *Trapa natans*

- Vendoeuvres, un étang privé près de la Traverserie, quelques pieds (22-7-03).

## 46 - Département du LOT

Contribution de Jean-Claude FELZINES

Nota - Le signe \* signifie que l'espèce est présente dans la maille 20 × 20 km correspondante de l'Atlas partiel de la Flore de France où elle n'était pas encore indiquée (DUPONT P., 1990).

➤ *Adiantum capillus-veneris*

- Creysse, au pied de la falaise en bordure d'un bras secondaire de la Dordogne, sous le Colombier. Août 2003 (CK 97).
- Saint-Denis-lès-Martel, paroi rocheuse le long de la voie ferrée au-dessus de Roquepen, à l'état chétif. Avril 2003 (CK 97).

- Saint-Jean-Lespinasse, dans une fissure des falaises du Cayla, exposition E, à l'état chétif. Mai 2003 (DK 06).
- *Ajuga chamaepitys*
- Autoire, dans une pâture du causse de Bel Air, avec *Elytrigia intermedia* (Host) Nevski × *campestris* (Godron et Gren.) Kerguélen. Juin 2003 (DK 06\*).
- *Amelanchier ovalis*
- Autoire, les Bouals, corniche au-dessus d'Autoire ; château des Anglais. Juin 2003 (DK 06).
- Rocamadour, canyon de l'Alzou entre le moulin de Tournefeuille et le moulin du Saut, avec *Ribes alpinum*. Juin 2003 (CK 96).
- Saint-Jean-Lespinasse, falaises du Cayla avec *Ribes alpinum*. Mai 2003 (DK 06).
- *Anthemis cotula*
- Autoire, dans une pâture aux Bouals. Juin 2003 (DK 06).
- Saint-Médard-de-Presque, les Soles, avec *Centaurea calcitrapa*, *Trifolium repens* subsp. *prostratum*. Juin 2003 (DK 06).
- *Arabis turrata*
- Pinsac, versant rocailleux abrupt à l'aval de Blanzaguet ; bas du versant des Sols. Mai 2003 (CK 86).
- Rocamadour, canyon de l'Alzou, rochers à l'aval du moulin du Saut. Juin 2003 (CK 96).
- Saint-Jean-Lespinasse, au pied des falaises du Cayla, avec *A. alpina*, *Silene italica*. Mai 2003 (DK 06\*).
- *Arenaria grandiflora*
- Autoire, sur la paroi calcaire au bord de la D38 (avec R. GOUX). Septembre 2003 (DK 06).
- *Artemisia alba*
- Gramat, rochers au-dessus du moulin du Saut. Juin 2003 (CK 95).
- Pinsac, versant rocailleux abrupt à l'aval de Blanzaguet, avec *Teucrium montanum*, *Inula montana*. Mai 2003 (CK 86).
- *Asplenium trichomanes* subsp. *hastatum* Jessen
- Autoire, sur un mur bordant un chemin du causse, aux Bouals et au Communal. Juin 2003 (DK 06).
- Gramat, sur un mur du causse au bord du chemin menant de Lauzou au moulin de Lauzou. Juin 2003 (CK 95).
- Cette sous-espèce, trouvée pour la première fois à Creysse, est donc bien présente sur les causses du Quercy mais elle est méconnue. Sa détermination a été confirmée par M. BOUDRIE.
- *Asplenium trichomanes* subsp. *pachyrachis*
- Couzou, rochers au-dessus du moulin de Tournefeuille, avec *A. adiantum-nigrum*, *Asplenium ceterach*. Juin 2003 (CK 96).
- Creysse, versant au-dessus de Boutière, sur une paroi calcaire. Avril 2003 (CK 87).
- Loubressac, murs du village (avec R. GOUX). Septembre 2003 (DK 06).
- Montvalent, gouffre de la Roque de Cor, avec *A. trichomanes* subsp. *trichomanes*, *A. ruta-muraria*, *Polypodium interjectum*, *Asplenium ceterach*, *Arabis alpina*. Septembre 2003 (CK 97).
- Saint-Jean-Lespinasse, sur les falaises du Cayla, avec *A. trichomanes* subsp. *trichomanes*, *A. ruta-muraria*. Mai 2003 (DK 06).
- *Aster linosyris*
- Autoire, château des Anglais, avec *Petroselinum crispum*, *Iris foetidissima*\*, *Lepidium graminifolium*, *Reseda lutea*, *Scilla autumnalis* (avec R. GOUX). Septembre 2003 (DK 06).



- *Astragalus monspessulanus*
  - Gramat, rochers au-dessus du moulin de Lauzou, avec *Leontodon crispus* et *Linum trigynum*. Juin 2003 (CK 95\*).
- *Blackstonia perfoliata* subsp. *perfoliata*
  - Autoire, bord du chemin du Communal, avec *Trifolium rubens*, *Anthyllis vulneraria*, *Poa angustifolia* et *Agrimonia procera*, *Geranium lucidum*, *Conopodium majus*, *Ribes alpinum* en lisière ; château des Anglais. Juin 2003 (DK 06).
  - Pinsac, versant rocailleux abrupt à l'aval de Blanzaguet, dans une pelouse à *Festuca auquieri* Kerguélen, *Helianthemum apenninum*, *Biscutella controversa*, *Orchis morio*. Mai 2003 (CK 86).
- *Brassica nigra*
  - Gramat, abondant dans le bief vidé du moulin de Lauzou. Juin 2003 (CK 95).
- *Carduncellus mitissimus*
  - Autoire, haut du versant des Bouals. Juin 2003 (DK 06).
  - Couzou, corniche du canyon de l'Alzou, avec *Festuca auquieri*, *Biscutella controversa*, *Inula montana*, *Helianthemum apenninum*. Juin 2003 (CK 96).
  - Floirac, cause de Lalbenque et des Ficux, avec *Festuca auquieri*, *Inula montana*, *Trifolium rubens*. Juillet 2003 (CK 97).
  - Gramat, pelouse au moulin de Lauzou. Juin 2003 (CK 95).
  - Saint-Médard-de-Presque, les Soles. Juin 2003 (DK 06).
- *Carex distans*
  - Gramat, aux abords du parking au-dessus du moulin du Saut, avec *Conopodium majus*. Juin 2003 (CK 95).
- *Carex muricata* subsp. *lamprocarpa* (= *pairae*)
  - Autoire, versant sous les Bouals. Juin 2003 (DK 06).
  - Saint-Médard-de-Presque, corniche au-dessus de Crézou. Juin 2003 (DK 06).
- *Carex pendula*
  - Creysse, bas du versant de la Fajole. Avril 2003 (CK 87).
  - Rocamadour, au fond du canyon de l'Alzou, avec *Ulmus glabra*, *Alnus glutinosa*. Juin 2003 (CK 96).
  - Saint-Denis-lès-Martel, petit ravin le long de la voie ferrée au-dessus de Roquepen. Avril 2003 (CK 97).
- *Centaurea montana*
  - Couzou, gradins du haut de versant du canyon de l'Alzou, avec *Narcissus pseudo-narcissus*, *Hypericum montanum*, *Anthericum liliago*. Il s'agit probablement de la var. *axillarioides* Loret (cf. BERNARD Ch., *Flore des Causses*). Juin 2003 (CK 96).
- *Dactylorhiza maculata* subsp. *maculata*
  - Gagnac-sur-Cère, à la Teulière, avec *Blechnum spicant*, *Hypericum pulchrum*. Mai 2003 (DK 17).
  - Mayrac, talus de la D33 près du gouffre de Las Aydes. Avril 2003 (CK 87).
- *Doronicum pardalianches*
  - Rocamadour, au fond du canyon de l'Alzou entre le moulin de Tournefeuille et le moulin du Saut, avec *Hesperis matronalis*, *Allium ursinum*\* (abondant), *Dipsacus pilosus*, *Adoxa moschatellina*, *Symphytum tuberosum*\*. Juin 2003 (CK 96).
- *Dryopteris affinis* subsp. *borreri*
  - Pinsac, sous Miramont, versant frais (exp. N) d'une chênaie-charmaie à *Ruscus aculeatus*, avec *Platanthera bifolia*, *Sanicula europaea*. Mai 2003 (CK 86).

► *Dryopteris affinis* subsp. *cambrensis*

- Gagnac-sur-Cère, bord d'un chemin dans la châtaigneraie, au N du point 274, avec *Polystichum setiferum*, *Epipactis helleborine*. Mai 2003 (DK 17).
- Montvalent, au fond du gouffre de la Roque de Cor, avec *Asplenium scolopendrium*, *Circaea lutetiana*, *Geranium lucidum*, *Cardamine flexuosa*, *Mercurialis perennis*. Septembre 2003 (CK 97).

► *Eleusine indica*

- Biars-sur-Cère, voies ferrées, à la gare, avec *Eragrostis minor*, *Erigeron annuus* subsp. *septentrionalis*, *Amaranthus bouchonii*, *A. retroflexus*. Août 2003 (DK 17).

► *Festuca marginata* (Hackel) K. Richter subsp. *marginata*

- Couzou, corniche du canyon de l'Alzou, avec *Thymus praecox* subsp. *arcticus* (= *T. polytrichus* subsp. *britannicus*), *Anthyllis vulneraria*, *Melica ciliata*, *Festuca auquieri*. Juin 2003 (CK 96).
- Saint-Denis-lès-Martel, versant au-dessus des Courtils, avec *Helianthemum apenninum*. Avril 2003 (CK 97).

► *Festuca paniculata* subsp. *spadicea*

- Couzou, gradins du haut de versant du canyon de l'Alzou. Juin 2003 (CK 96).

► *Fumana ericoides*

- Autoire, château des Anglais, avec *Tanacetum corymbosum*\*, *Hyssopus officinalis* subsp. *officinalis*, *Biscutella controversa*, *Convolvulus cantabrica* (avec R. GOUX). Septembre 2003 (DK 06).
- Creysse, falaise sous le Colombier, avec *Tanacetum corymbosum*. Août 2003 (CK 97).
- Pinsac, versant rocailleux abrupt à l'aval de Blanzaguet, avec *F. procumbens*. Mai 2003 (CK 86).
- Saint-Médard-de-Presque, corniche au-dessus de Crézou. Juin 2003 (DK 06).

► *Gladiolus italicus*

- Glanes, en face de l'ancienne carrière, en lisière d'un bois de chêne pubescent, avec *Cephalanthera rubra*, *Muscari comosum*. Mai 2003 (DK 17).

► *Helleborus viridis*

- Autoire, près du pont, au-dessus de la cascade, avec *Buglossoides purpureocaerulea* (avec R. GOUX). Septembre 2003 (DK 06).

► *Inula spiraeifolia*

- Autoire, versant aux Bouals. Juin 2003 (DK 06).
- Couzou, corniche du canyon de l'Alzou. Juin 2003 (CK 96).
- Floirac, cause de Lalbenque et des Fleux, avec *Tanacetum corymbosum*, *Trifolium rubens*. Juillet 2003 (CK 97).
- Montvalent, près du gouffre de Roque de Cor. Septembre 2003 (CK 97).
- Pinsac, versant rocailleux abrupt à l'aval de Blanzaguet, avec *Thymus serpyllum* subsp. *serpyllum*. Mai 2003 (CK 86).

► *Laserpitium gallicum*

- Martel, sur la falaise de Gluges, avec *Bromus rigidus* (avec R. GOUX). Septembre 2003 (CK 97).
- Pinsac, versant rocailleux abrupt à l'aval de Blanzaguet, avec *Linaria supina*, *Helichrysum stoechas*, *Stachelina dubia*. Mai 2003 (CK 86).

► *Lathyrus niger*

- Autoire, au pied de la paroi calcaire, au bord de la D38 (avec R. GOUX). Septembre 2003 (DK 06\*).

- Couzou, lisière d'une petite chênaie-charmaie près de la corniche du canyon de l'Alzou. Juin 2003 (CK 96).
- *Lilium martagon*
- Couzou, lisière d'une petite chênaie-charmaie près de la corniche du canyon de l'Alzou, avec *Orobanche hederæ* var. *monochroa* (Becker) Rouy, *Avenula pubescens*, *Dianthus carthusianorum*, *Genista tinctoria*, *Chamaespartium sagittale\**, *Trisetum flavescens*. Juin 2003 (CK 96).
- *Limodorum abortivum*
- Couzou, corniche au-dessus du canyon de l'Alzou, avec *Himantoglossum hircinum*, *Anacamptis pyramidalis*. Juin 2003 (CK 96\*).
- Floirac, causse de Lalbenque et des Fieux, avec *Himantoglossum hircinum*. Juillet 2003 (CK 97\*).
- Glanes, au-dessus de l'ancienne carrière, avec *Anacamptis pyramidalis*, *Platanthera bifolia*, *Himantoglossum hircinum*. Mai 2003 (DK 17).
- Pinsac, versant d'un vallon au N de Miramont, avec *Luzula forsteri*. Mai 2003 (CK 86\*).
- *Linum leonii*
- Montvalent, près du gouffre de Roque de Cor, le long de la voie ferrée, avec *Teucrium montanum*, *Helleborus foetidus*. Septembre 2003 (CK 97).
- *Lithospermum officinale*
- Gramat, dans une chênaie pubescente, au bord du chemin du moulin de Lauzou. Juin 2003 (CK 95).
- *Lonicera xylosteum*
- Autoire, versant sous les Bouals. Juin 2003 (DK 06).
- Couzou, corniche de l'Alzou, avec *Cornus mas*. Juin 2003 (CK 96).
- Saint-Jean-Lespinasse, au bas des falaises du Cayla, avec *Cardamine impatiens*, *Ornithogalum umbellatum*, *Digitalis lutea*. Mai 2003 (DK 06).
- *Ludwigia palustris*
- Montvalent, mare de Barrade, avec *Bidens frondosa*, *Eleocharis palustris*. Septembre 2003 (CK 97).
- *Oronis pusilla*
- Autoire, versant sous les Bouals ; château des Anglais. Juin 2003 (DK 06).
- Saint-Médard-de-Presque, corniche au-dessus de Crézou, avec *Sesleria albicans*, *Koeleria vallesiana*, *Thymus praecox* subsp. *arcticus*, *Sedum sediforme*, *Petrorhagia prolifera*. Juin 2003 (DK 06).
- *Ophrys scolopax*
- Saint-Jean-Lespinasse, au-dessus de Laparro. Mai 2003 (DK 06).
- Pinsac, versant des Sols, avec *Himantoglossum hircinum*, *Anacamptis pyramidalis*. Mai 2003 (CK 86).
- *Orlaya kochii*
- Couzou, sentier sur la corniche du canyon de l'Alzou, avec *Brachypodium distachyon*, *Bromus squarrosus*, *Elytrigia intermedia* x *campestris*, *Carex divulsa* subsp. *leersii*. Juin 2003 (CK 96).
- *Peucedanum cervaria*
- Montvalent, vallon au SO du passage à niveau de Pongens, avec *Chamaespartium sagittale\**. Septembre 2003 (CK 97).
- *Pistacia terebinthus*
- Gramat, rochers au-dessus du moulin de Lauzou et falaise au moulin du Saut. Avril 2003 (CK 95\*).

- Martel, versant au-dessus de Briance, avec *Rhamnus alaternus*. Avril 2003 (CK 97).
- Pinsac, versant rocailleux abrupt à l'aval de Blanzaguet, avec *Rhamnus alaternus*, *Acer monspessulanum*. Mai 2003 (CK 86).
- Saint-Denis-lès-Martel, rochers entre Roquepen et Trauchou. Avril 2003 (CK 97).
- *Polypodium australe* Fée (= *cambricum*)
- Autoire, sous les Bouals ; chemin de la cascade; château des Anglais. Juin 2003 (DK 06).
- Creysse, au-dessous du Colombier. Août 2003 (CK 97).
- Pinsac, versant des Sols, avec *Asplenium trichomanes* subsp. *quadrivalens*, *Sedum dasyphyllum*, *Iberis amara* subsp. *amara*. Mai 2003 (CK 86).
- Rocamadour, rochers dans le canyon de l'Alzou, avec *Sesleria albicans*. Juin 2003 (CK 96).
- Saint-Denis-lès-Martel, rochers entre Roquepen et Trauchou, avec *Draba muralis*. Avril 2003 (CK 97).
- *Polystichum aculeatum*
- Creysse, versant de Pechibard, dans une chênaie-charmaie à *Ruscus aculeatus*, une seule touffe. Avril 2003 (CK 87).
- Saint-Denis-lès-Martel, versant boisé près du viaduc avec *Fraxinus excelsior*, *Tamus communis*, *Orchis mascula*, deux touffes. Avril 2003 (CK 97).
- *Polystichum setiferum*
- Carennac, dans une frênaie-charmaie de l'île de Calypso. Août 2003 (DK 07).
- Creysse, au pied de la falaise du bord d'un bras secondaire de la Dordogne, sous le Colombier. Août 2003 (CK 97).
- Gagnac-sur-Cère, au bord du ruisseau de la Teulière (abondant) avec *Symphytum tuberosum*. Mai 2003 (DK 17).
- Pinsac, vallon au N de Miramont, avec *Athyrium filix-femina*. Mai 2003 (CK 86).
- *Potamogeton natans*
- Floirac, lac de Coufesse, avec *Juncus articulatus*, *Bidens frondosa*, *Eleocharis palustris*. Juillet 2003 (CK 97).
- *Pulmonaria longifolia*
- Baladou, versant du vallon de Labrunie, dans une chênaie-charmaie avec *Ligustrum vulgare*, *Carex flacca*, *Luzula forsteri*\*. Avril 2003 (CK 87).
- Couzou, corniche du canyon de l'Alzou, avec *Melittis melissophyllum*\*, *Ornithogalum umbellatum*. Juin 2003 (CK 96).
- Mayrac, dans une chênaie-charmaie, au pied d'un versant le long de la D33, près du gouffre de las Aydes. Avril 2003 (CK 87).
- Pinsac, vallon au bas du versant des Sols, avec *Mespilus germanicus*, *Carpinus betulus*, *Tamus communis*, *Ruscus aculeatus*, *Cytisus scoparius* (sol décalcifié et acidifié localement). Mai 2003 (CK 86).
- *Quercus ilex*
- Creysse, versant au-dessus de Boutière. Avril 2003 (CK 87\*).
- Saint-Denis-lès-Martel, rochers entre Roquepen et Trauchou. Avril 2003 (CK 97\*).
- *Ranunculus paludosus*
- Martel, versant au-dessus de Briance. Avril 2003 (CK 97).
- *Rhamnus alpina*
- Autoire, versant sous les Bouals, château des Anglais. Juin 2003 (DK 06).
- Saint-Jean-Lespinasse, falaises du Cayla. Mai 2003 (DK 06).
- Saint-Médard-de-Presque, corniche au-dessus de Crézou. Juin 2003 (DK 06).

- *Rosa pimpinellifolia*
  - Montvalent, autour du gouffre de la Roque de Cor. Septembre 2003 (CK 97).
- *Sedum rubens*
  - Saint-Jean-Lespinasse, cause de la Césarine, avec *Myosotis ramosissima*, *Bombacilaena erecta*, *Alyssum alyssoides*. Mai 2003 (DK 06).
- *Sempervivum tectorum*
  - Martel, rocher au-dessous du Puy Niquou, versant sud. Avril 2003 (CK 97).
- *Seseli libanotis*
  - Rocamadour, versant exposé au NE, à l'aval du moulin de Tournefeuille, avec *Cephalanthera rubra*, *Eptactis helleborine*, *Digitalis lutea*. Juin 2003 (CK 96).
- *Silene gallica*
  - Gagnac-sur-Cère, à l'O de la Teulière, dans une pelouse à *Festuca nigrescens* subsp. *microphylla*, avec *Hypericum linarifolium*, *Scleranthus annuus* subsp. *polycarpus*, *Lotus subbiflorus*, *Filago vulgaris*. Mai 2003 (DK 17).
- *Sorbus domestica*
  - Pinsac, sommet du versant rocailleux à l'aval de Blanzaguet dans une chênaie pubescente avec en sous-bois, *Platanthera bifolia*, *P. chlorantha*, *Orchis mascula*, *O. insectifera*, *Cephalanthera longifolia*\*. Mai 2003 (CK 86).
- *Spiraea hypericifolia* subsp. *obovata* (= *hispanica*)
  - Autoire, haut du versant des Bouals. Juin 2003 (DK 06).
  - Couzou, corniche et gradins du haut de versant du canyon de l'Alzou, avec *Lonicera etrusca*, *Geranium sanguineum*. Juin 2003 (CK 96).
  - Floirac, cause de Lalbenque et des Ficux, avec *Euphorbia seguierana*, *Koeleria vallesiana*. Juillet 2003 (CK 97).
  - Montvalent, le long de la D11 entre le pont des Places et le passage à niveau de Pongens, avec *Euphorbia seguierana*, *Filipendula vulgaris*. Septembre 2003 (CK97).
  - Montvalent, aux environs du gouffre de la Roque de Cor, avec *Convolvulus cantabrica*, *Geranium sanguineum*. Septembre 2003 (CK 97).
- *Stipa pennata*
  - Autoire, corniche du cause de Bel Air, avec *Tanacetum corymbosum*. Juin 2003 (DK 06).
  - Couzou, corniche du canyon de l'Alzou, avec *Convolvulus cantabrica*, *Euphorbia seguierana*, *Helianthemum apenninum*, *Koeleria pyramidata*, *Biscutella controversa*, *Linum tenuifolium*. Juin 2003 (CK 96).
  - Gramat, rochers au moulin de Lauzou, avec *Euphorbia seguierana*, *Convolvulus cantabrica*, *Linum tenuifolium*, *Tanacetum corymbosum*. Juin 2003 (CK 95).
  - Pinsac, versant rocailleux abrupt à l'aval de Blanzaguet, avec *Euphorbia seguierana*, *Convolvulus cantabrica*. Mai 2003 (CK 86).
  - Saint-Médard-de-Presque, corniche au-dessus de Crézou. Juin 2003 (DK 06).
- *Torilis arvensis* subsp. *purpurea*
  - Gramat, aux abords du hameau de Lauzou, avec *Vulpia ciliata*, *Alyssum alyssoides*, *Valerianella dentata*, *Carex divulsa* subsp. *leersii*. Juin 2003 (CK 95).
- *Tragus racemosus*
  - Floirac, cause de Lalbenque, chemin menant au lac de Coufesse, avec *Desmazeria rigida*, *Alyssum alyssoides*. Juillet 2003 (CK 97).
- *Vinca major*
  - Creysse, au bas du versant de la Fajole, au bord d'un chemin, avec *Luzula forsteri*\*, *Draba muralis*. Avril 2003 (CK 87).

- Saint-Denis-lès-Martel, versant au-dessus de Roquepen et au-dessus de la voie ferrée. Avril 2003 (CK 97).

## 58 - Département de la Nièvre

Contribution de Régis BRAQUE & René BRAQUE

- *Adoxa moschatellina*
  - Saint-Pierre-le-Moûtier ;
  - Chantenay, forêt de Mussy, avec *Lathraea clandestina*.
- *Althaea hirsuta*
  - Azy-le-Vif, Parenche.
- *Anacamptis pyramidalis*
  - Saint-Pierre-le-Moûtier, Beaudreuil.
- *Anchusa arvensis*
  - Chantenay, le Rio, en bordure de jachères.
- *Antirrhinum majus*
  - Saint-Parize-le-Châtel, dans une culture de betteraves.
- *Arabidopsis thaliana*
  - Chantenay, le Rio, en bordure de jachères.
- *Berberis vulgaris*
  - Espèce devenue rare dans la Nièvre.
  - Livry, présente dans une haie de la route de Mauboux.
- *Carthamus lanatus*
  - Livry, dans une « prairie naturelle » entre la Barre et la Baravelle, en bordure des carrières de kaolin.
- *Centaurea calcitrapa*
  - Saint-Parize-le-Châtel ;
  - Saint-Pierre-le-Moûtier.
- *Coeloglossum viride*
  - Langeron, Dhéré, dans une « prairie naturelle ».
- *Corydalis solida*
  - Chantenay-Saint-Imbert, le Bouchet, en bordure de route ;
  - Tresnay à Chavannes, bord de route et talus SNCF.
- *Euphorbia hyberna*
  - Chantenay, en bordure de la forêt de Mussy.
- *Heliotropium europaeum*
  - Saint-Parize-le-Châtel, champ cultivé.
- *Himantoglossum hircinum*
  - Saint-Pierre-le-Moûtier ;
  - Saint-Parize-le-Châtel.
- *Lathraea clandestina*
  - Nombreuses stations, certaines de vaste superficie :
  - Saint-Pierre-le-Moûtier : Beaudreuil, forêt de Mussy (affluents du ruisseau de Beaumont) ;
  - Chantenay : Bois Rousseau ;
  - Azy-le-Vif : forêt de Chabet, vers les Echarmeaux (en continuité avec le site de Mussy) ;
  - Tresnay, les Châtillons.
- *Buglossoides purpureocaerulea*
  - Livry, en bordure de route ;

- Saint-Pierre-le-Moûtier.
  - *Hyacinthoides non-scripta*
  - Chantenay, bois Rousseau ;
  - Dornes.
  - *Marsilea quadrifolia*
  - Azy-le-Vif, étang de la forêt de Chabet.
  - *Mibora minima*
  - Tresnay, sables de l'Allier.
  - *Ophrys apifera*
  - Saint-Pierre-le-Moûtier, très fréquent sur le territoire de cette commune (y compris dans les pelouses intra-muros) ;
  - Azy-le-Vif, Parenche.
  - *Osmunda regalis*
  - Azy-le-Vif, bois du Petit Rond.
  - *Paris quadrifolia*
  - Chantenay ;
  - Saint-Pierre-le-Moûtier : forêts de Mussy et de Chabet.
  - *Saxifraga granulata*
  - Chantenay ;
  - Dornes ;
  - Tresnay.
- Espèce très abondante sur le territoire de ces communes mais qui disparaît dès que le sol cesse de présenter une texture sableuse.
- *Silaum silaus*
  - Livry, en bordure des carrières de kaolin.
  - *Teesdalia nudicaulis*
  - Chantenay, le Rio, en bordure de jachère.
  - *Trifolium fragiferum*
  - Saint-Pierre-le-Moûtier, les Racettes, bord de cultures et « prairies naturelles ».
  - *Trifolium subterraneum*
  - Langeron, Dhéré, « prairies naturelles » ;
  - Chantenay, les Douages, « prairies naturelles » surpâturées.

## 79 - Département des Deux-Sèvres

Contribution de Marc CARRIÈRE

- *Ambrosia artemisiifolia*
- Chef-Boutonne, le Grand Mouton ; une population d'une centaine de pieds environ, en cours de fructification (02/09/03).

Contribution de Marc DAUMAS

(**Note** - De nombreuses stations indiquées ci-dessous sont connues depuis longtemps, parfois plus d'un siècle, et ont déjà été publiées. Il s'agit donc d'une actualisation des données floristiques).

- *Achillea ptarmica*
- Commune de Louin, à proximité est du Pont Biard. Station localisée (sur 1 m<sup>2</sup>) de cette astéracée sur un secteur de prairie humide inondable qui borde la rive nord du ruisseau de la Taconnière débouchant sur le lac du Cébron. 6 août 2002, en compagnie de François-Jean ROUSSELOT (F.-J. R.).

- *Bidens cernua*
  - Commune de Louin, au niveau du Marais Bodin. Découverte sur les grèves est du Marais Bodin d'une station localisée (10 pieds environ) de cette astéracée. Taxon figurant sur la Liste Rouge régionale. 6 août 2002, en compagnie de F.-J. R.
- *Carex caryophylla*
  - Commune de Saint-Loup-sur-Thouet. Station ponctuelle (quelques touffes sur 1 m<sup>2</sup> au plus) de cette cypéracée dans un secteur ras et périodiquement fauché d'une prairie mésophile. 4 juin 2002, en compagnie de F.-J. R.
- *Carex pendula*
  - Forêt domaniale de Secondigny (commune de Secondigny), route du Retail. Station abondante en bordure d'un ruisseau sous une aulnaie-frênaie à *Carex remota*. 26 juin 2002, en compagnie de F.-J. R.
- *Cladium mariscus*
  - Commune de Saint-Georges-de-Rex, secteur oriental du marais communal de Saint-Georges-de-Rex. Station abondante dans des fossés tourbeux, sur un linéaire de 500 m environ de part et d'autre d'un chemin rural qui coupe le canal de Rimonboeuf. Autre station de moindre importance au sein du marais communal au lieu-dit « le Marais ». 21 septembre 2001, revue le 24 juin 2002.
- *Chrysosplenium oppositifolium*
  - Forêt domaniale de Secondigny (commune de Secondigny), route du Retail. Station localisée en bordure d'un ruisseau sous une aulnaie-frênaie à *Carex remota*, signalée autrefois par SOUCHÉ (1901). 26 juin 2002, en compagnie de F.-J. R.
- *Cyperus fuscus*
  - Commune de Saint-Georges-de-Rex, marais communal de Saint-Georges-de-Rex (lieu-dit le Marais). Station localisée (< 1 m<sup>2</sup>) de cette espèce pionnière turficole sur sol dénudé de type paratourbeux, au niveau d'un chemin rural piétiné par les bovins. 21 septembre 2001, station revue en 2002.
- *Eleocharis acicularis*
  - Commune de Gourgé, belles populations le long de la rive ouest du lac du Cébron, des « Jinchères » au « Marais Bodin ». Cette cypéracée forme un tapis ras sur les grèves sableuses exondées au cours de la période estivale, en compagnie de *Littorella uniflora* et *Pulicaria vulgaris*. 27 juin 2002.
- *Eragrostis pilosa*
  - Commune de Louin. Station d'une dizaine de m<sup>2</sup> à proximité ouest du barrage du Cébron sur les grèves sableuses sud-ouest du Marais Bodin. 6 août 2002. Station revue le 28 juillet 2003 en compagnie de F.-J. R. Taxon figurant sur la Liste Rouge régionale.
- *Eragrostis pectinacea*
  - Commune de Louin. Quelques touffes à proximité ouest du barrage du Cébron sur les grèves sableuses SO du Marais Bodin. Détermination confirmée par Robert PORTAL. Première mention de cette espèce dans le département des Deux-Sèvres. (NDLR - Aucune mention dans le "Fichier CONTRÉ" pour ce département). 28 juillet 2003, en compagnie de F.-J. R.
- *Hottonia palustris*
  - Commune de Saint-Georges-de-Rex, marais communal au nord du lieu-dit « le Champ court ». Station localisée (moins de 10 pieds) et relictuelle dans un fossé à eaux stagnantes, colonisé par un tapis dense de lemnaées. Taxon figurant sur la Liste Rouge régionale. Juillet 2001 ; station revue le 25 juin 2003.
  - Commune de la Grève-sur-le-Mignon, Marais de l'Entrée. Station la plus abondante, connue de l'ensemble des marais mouillés du Marais Poitevin. Colonies denses de cette primulacée dans un bief curé il y a 3 ans sur un linéaire supérieur à 500



m en compagnie de *Ceratophyllum demersum*, *Elodea nuttallii*, *Lemna minuta*, *Ludwigia peploides*, *Myriophyllum verticillatum*, *Callitriche hamulata*, *Spirodela polyrhiza*, *Nuphear lutea*, *Apium nodiflorum*... 16 avril et 19 juin 2003.

➤ *Hypericum androsaemum*

- Forêt domaniale de Secondigny (commune de Secondigny), route du Retail. Station localisée (10 pieds environ) en bordure d'un ruisseau sous une aulnaie-frênaie à *Carex remota*. Plante déjà signalée comme RR par SOUCHÉ (1901). 26 juin 2002, en compagnie de F.-J. R.

➤ *Lathyrus nissolia*

- Commune de Saint-Loup-sur-Thouet. Station abondante (200 pieds environ) au sein d'une prairie mésophile de fauche sur l'anse de la Terre Noire. 04 juin 2002, en compagnie de F.-J. R.

➤ *Lysimachia nemorum*

- Forêt domaniale de Secondigny (commune de Secondigny), route du Retail. Station relativement abondante (sur un linéaire de 100 m) en bordure d'un ruisseau sous une aulnaie-frênaie à *Carex remota*. Taxon figurant sur la Liste Rouge régionale. 26 juin 2002, en compagnie de F.-J. R.

➤ *Littorella uniflora*

- Commune de Gourgé, sur les rives O et SO du lac du Cébron. Cette plantaginacée se rencontre par taches sous forme d'un tapis gazonnant ras (surface de l'ordre de 1 m<sup>2</sup> à 10 m<sup>2</sup>). Très belles stations sur l'ensemble du linéaire des grèves sableuses exondées en période estivale entre le lieu-dit « les Jinchères » et la « Plaine de l'Herpinière ». Espèce protégée au niveau national. 13 juin et 27 juin 2002.

- Commune de Saint-Loup-sur-Thouet. Abondante station sur le lac du Cébron notamment sur les rives sablo-limoneuses sud (sur un linéaire d'au moins 500 m) et nord (sur un linéaire de l'ordre de 250 m) de l'anse de la Terre Noire. 13 juin 2002.

➤ *Lathyrus palustris* subsp. *palustris*

- Commune de Saint-Georges-de-Rex. Redécouverte d'une station au cœur du marais communal de Saint-Georges-de-Rex (20 pieds environ sur 25 m<sup>2</sup>), autrefois signalé par P. DUPONT (Inventaire ZNIEFF 1<sup>ère</sup> génération, 1986). En compagnie de *Thelypteris palustris*, *Oenanthe lachenalii* et *Euphorbia palustris*, dans une magnocariçaie tourbeuse entre « La Touche » et le « Canal de Rimonboeuf ». Juillet 2001 et 24 juin 2002. Espèce protégée sur le plan régional.

➤ *Oenanthe lachenalii*

- Commune de Saint-Georges-de-Rex, marais communal au lieu-dit « le Marais ». Découverte intéressante de cette apiacée plus commune dans le secteur occidental du Marais Poitevin au sein des marais littoraux ou subsaumâtres mais plus rare dans la partie orientale des marais mouillés « doux ». Trois stations (< 5 pieds) disséminées dans le secteur oriental du marais communal. 24 juin 2002.

➤ *Ophioglossum vulgatum*

- Commune de Saint-Georges-de-Rex, marais communal au lieu-dit « Le Marais ». Une belle station sur la parcelle 142 (100 pieds environ) et une autre plus localisée sur la parcelle 136 (une dizaine de pieds) à la faveur de trouées dans la magnocariçaie sur substrat nu paratourbeux. 06 mai 2002.

➤ *Plantago major* subsp. *intermedia*

- Commune de Gourgé. Colonies denses sur l'ensemble du linéaire du lac du Cébron qui concurrencent notamment *Littorella uniflora*, *Pulicaria vulgaris* et *Eleocharis palustris*.

Cette sous-espèce se reconnaît notamment par son limbe, vert-jaunâtre, elliptique à 3 nervures (parfois 5), graduellement rétréci en pétiole, souvent à quelques dents obtuses, habituellement pubérulent. 27 juin et 6 août 2002 en compagnie de F.-J. R.

- Commune de Saint-Loup-sur-Thouet. Colonies denses sur l'ensemble du linéaire du lac du Cébron qui concurrencent notamment *Littorella uniflora*, *Pulicaria vulgaris* et *Eleocharis palustris*. 27 juin 2002 et 6 août 2002 en compagnie de F.-J. R.
- Commune de Lageon, au niveau du lieu-dit les « Jinchères ». Idem.
- *Pulicaria vulgaris*
- Commune de Gourgé, sur les rives O et SO du lac du Cébron. Cette Composée se rencontre en association avec *Littorella uniflora*. Très belles stations sur l'ensemble du linéaire des grèves sableuses exondées en période estivale entre le lieu-dit « les Jinchères » et la « Plaine de l'Herpinière ». Espèce protégée au niveau national. 13 et 27 juin 2002.
- Commune de Saint-Loup-sur-Thouet. Très belles populations sur le lac du Cébron notamment sur les plages sablo-limoneuses de l'anse de la Terre Noire en compagnie de *Littorella uniflora*. 13 et 27 juin 2002.
- *Ranunculus ophioglossifolius*
- Commune de Saint-Georges-de-Rex, marais communal au SE du lieu-dit « La Touche » (parcelle 20). Découverte d'une station d'une dizaine de pieds occupant de petites dépressions humides au sein d'une prairie inondée faisant l'objet d'un pâturage extensif. Espèce protégée au niveau national. Nouvelle station pour les Deux-Sèvres. 6 mai 2002.
- *Scirpus setaceus*
- Commune de Gourgé, sur les rives O et SO du lac du Cébron. Espèce fréquente sur l'ensemble du linéaire des grèves sableuses exondées en période estivale entre le lieu-dit « les Jinchères » et la « Plaine de l'Herpinière ». 13 juin et 6 août 2002 en compagnie de F.-J. R.
- Commune de Louin. Espèce fréquente sur l'ensemble du linéaire des grèves sableuses exondées en période estivale entre l'Herpinière et le Marais Bodin. 13 juin et 6 août 2002 en compagnie de F.-J. R.
- *Scirpus palustris* subsp. *tabernaemontani*
- Commune de Saint-Georges-de-Rex, marais communal au SE du lieu-dit « La Touche ». Cette héliophyte forme une roselière résiduelle circulaire (100 m<sup>2</sup> environ) au centre d'une prairie inondée alluviale pâturée (parcelle 20) dans le secteur oriental du marais communal. La sous-espèce « *tabernaemontani* » se distingue de la sous-espèce « *lacustris* », précisément par la présence de verrues rougeâtres à la fois sur la glume et sa nervure médiane (glume glabres, verrues uniquement sur l'apex de la nervure médiane pour la sous-espèce « *lacustris* ») et portant ordinairement 2 stigmates (au lieu de 3).
- *Silene gallica*
- Commune de Saint-Loup-sur-Thouet. Station de quelques pieds en bordure d'une petite route rurale à proximité est de l'anse de la Terre Noire. 4 juin 2002, en compagnie de F.-J. R.
- *Thelypteris palustris*
- Commune de Saint-Georges-de-Rex, marais communal de Saint-Georges-de-Rex. Belle station (touffes disséminés sur 200 m<sup>2</sup>) entre le lieu-dit « la Touche » et le Canal de Rimonboeuf, en compagnie de *Lathyrus palustris* subsp. *palustris*, *Euphorbia palustris* ... 21 septembre 2001 ; station revue en 2002 et 2003. Taxon figurant sur la Liste Rouge régionale.
- *Peucedanum cervaria*
- Commune de la Grève-sur-Mignon. Marais de l'Entrée et ses abords immédiats. Station localisée (2 individus) en situation d'ourlet thermophile calciphile. 19 juin 2003.

Contribution de Gaëtan ROBERT  
et François-Jean ROUSSELOT

- *Achillea ptarmica*  
- Argenton-Château, rocher Corbeau ; 27 avril 2003.
- *Adonis annua*  
- Marigny, route de Juscors à Chizé, quelques pieds ; 28 mai 2003.
- *Ambrosia artemisiifolia*  
- Ensigné, carrière abandonnée, deux pieds ; 28 juillet 2003.
- *Aster linosyris*  
- Ensigné, carrière abandonnée, quelques pieds ; 28 juillet 2003.
- *Astragalus glycyphyllos*  
- Paizay-le-Chapt, Asnière, au bord de la route ; 21 mai 2003.
- *Astragalus purpureus*  
- Paizay-le-Chapt, le Poteau, petite station ; 21 mai 2003.
- *Bidens cernua*  
- Saint-Loup-sur-Thouet, Cébron ; 25 octobre 2003.
- *Bidens frondosa*  
- Saint-Loup-sur-Thouet, Cébron ; 25 octobre 2003.
- *Carex vesicaria*  
- Argenton-Château, La Mécanique, bord du Thouet ; 27 avril 2003.
- *Catananche caerulea*  
- Ensigné, carrière abandonnée, une dizaine de pieds ; 28 juillet 2003.
- *Carthamus lanatus*  
- Ensigné, carrière abandonnée, trois pieds ; 27 juillet 2003.
- *Chenopodium ambrosioides*  
- Saint-Loup-sur-Thouet, Cébron ; 25 octobre 2003.
- *Corrigiola littoralis*  
- Saint-Loup-sur-Thouet, Cébron, abondant ; 27 juillet 2003.
- *Polystichum setiferum*  
- La Mothe-Saint-Héray, Chambrille, abondant ; 21 mai 2003.
- *Equisetum × littorale*  
- Argenton-Château, bord du Thouet ; 27 avril 2003.
- *Euphorbia palustris*  
- Saint-Georges-de-Rex, marais ; 9 juin 2002.
- *Geranium sanguineum*  
- Chizé, route de Chizé à la Villedieu ; 18 mai 2003.
- *Gladiolus italicus*  
- Chef-Boutonne, deux pieds en bordure de jardins ; 21 mai 2003.
- *Gypsophila muralis*  
- Saint-Loup-sur-Thouet, Cébron ; 25 octobre 2003.
- *Hieracium maculatum*  
- Argenton-Château, rocher Corbeau, quelques pieds ; 27 avril 2003.
- *Juncus subnodulosus*  
- Saint-Georges-de-Rex, marais ; 9 juin 2003.

- *Lamium maculatum*  
- Argenton-Château, bord du Thouet, quelques pieds ; 27 avril 2003.
- *Limosella aquatica*  
- Saint-Loup-sur-Thouet, Cébron, abondant ; 25 octobre 2003.
- *Littorella uniflora*  
- Saint-Loup-sur-Thouet, Cébron, abondant ; 27 juillet 2003.
- *Malva moschata*  
- Saint-Loup-sur-Thouet, Cébron, trois pieds ; 27 juillet 2003.
- *Oenanthe crocata*  
- Argenton-Château, bord du Thouet, quelques pieds ; 27 avril 2003.
- *Onopordum acanthium*  
- Argenton-Château, dans une friche, une dizaine de pieds ; 27 avril 2003.
- *Ophrys santonica* J.-M. Mathé et Melki  
- Ensigné, bois Bréchou, quatre pieds ; 14 juillet 2003.
- *Orchis militaris*  
- Saint-Martin-d'Entraigues, route de Couturette, un pied ; 21 mai 2003.
- *Panicum capillare*  
- Saint-Loup-sur-Thouet, Cébron ; 27 juillet 2003.
- *Pedicularis sylvatica*  
- Argenton-Château, prairie humide au bord du Thouet ; 27 avril 2003.
- *Plantago holosteam* (*P. carinata* Schrader)  
- Argenton-Château, rocher Corbeau, quelques pieds ; 27 avril 2003.
- *Potentilla argentea*  
- Argenton-Château, Rocher Corbeau, sur les corniches ; 27 avril 2003.
- *Pulicaria vulgaris*  
- Saint-Loup-sur-Thouet, Cébron, abondant ; 27 juillet 2003.
- *Rorippa palustris*  
- Saint-Loup-sur-Thouet, Cébron, abondant ; 27 juillet 2003.
- *Rosa sempervirens*  
- Saint-Georges-de-Rex, dans une haie bordant le marais ; 9 juin 2003.
- *Samolus valerandi*  
- Prin-Deyrançon, abondant dans les tourbières ; 9 juillet 2003.
- *Scilla autumnalis*  
- Extreuil, Puits-d'Enfer, 6 pieds ; 28 août 2002.
- *Scleranthus annuus*  
- Argenton-Château, rocher Corbeau, quelques pieds sur les corniches ; 27 avril 2003.
- *Sesamoides canescens*  
- Saint-Maurice-la-Fougereuse, sur un coteau au bord de l'Ouère ; 21 avril 2003.
- *Spergula pentandra*  
- Saint-Loup-sur-Thouet, Cébron ; 27 juillet 2003.
- *Teucrium montanum*  
- Ensigné, Les Vacheries, petite station ; 18 juillet 2002.
- *Verbascum densiflorum*  
- Saint-Loup-sur-Thouet, Cébron, 3 pieds ; 25 octobre 2003.

➤ *Viola lactea*

- Argenton-Château, landes de Bois-Moreau ; 27 avril 2003.

Contribution de Yves BARON (Y.B.), Patrick BOUDAREL (P.B.),  
Antoine CHASTENET (A.C.), Patrick GATIGNOL (P.G.), Colette GAULTIER (C.G.),  
Marie-Hélène JEANNEAU (M.H.J.), Michel LAVERRE (M.L.), Alain MÉTAIS (A.M.),  
Philippe MORINEAU (P.M.), Sandrine PIMPIN (S.P.), Didier PERROCHE (D.P.),  
Pierre PLAT (P.P.), Dominique et Jean PROVOST (D. & J.P.), Jean TERRISSE (J.T.),  
Francis ZANRÉ (F.Za.), Fabien ZUNINO (F.Zu.)

Découvertes collégiales lors des sorties (S.B.C.O.-86).

➤ *Ceratocapnos claviculata* subsp. *claviculata*

- Vançais, Courgé, quelques pieds près d'une mare. 18 mai 2003 (M.H.J.).

➤ *Galium boreale*

- Lezay, Grand Champs, plusieurs colonies dans une prairie avec *Galium debile*. 17 mai 2003 (M.H.J., P.G., P.P., F.Zu.).

➤ *Fritillaria meleagris*

- Vançais, Courgé, dans les prairies près du courant de Raganne. 18 mai 2003 (M.H.J.).

➤ *Lathyrus parnonicus* subsp. *asphodeloides*

- Lezay, Grand Champs, quelques pieds disséminés dans une prairie. 17 mai 2003 (M.H.J., P.G., P.P., F.Zu.).

➤ *Luzula sylvatica*

- La Peyratte à « la Forge à fer ». Découverte lors d'une sortie S.B.C.O. (Cf compte rendu dans le même bulletin). 28 juin 2004 (S.B.C.O.-86).

➤ *Orobanche reticulata*

- Doux, vallée de l'Arche à Publanc. Découverte lors d'une sortie du groupe S.B.C.O.-86. Ces localisations sont plutôt excentrées par rapport à sa répartition (est et sud-est de la France). 12 mai 2003 (S.B.C.O.-86).

➤ *Ranunculus ophioglossifolius*

- Vançais, Courgé, courant de Raganne, quelques pieds. 11 mai 2003. (M.H.J.).

- Lezay, Grand Champs, quelques rares pieds dans une prairie. 11 mai 2003. (M.H.J.) et 17 mai 2003 (M.H.J., P.G., P.P., F.Zu.).

➤ *Senecio aquaticus*

- Lezay, Grand Champs, quelques pieds disséminés dans une prairie adjacente du site à *Viola pumila*. 22 mai 2003 (P.G.).

➤ *Sysimbrella aspera*

- Vançais, Courgé, assez abondant près d'une petite mare. 18 mai 2003 (M.H.J.).

➤ *Veronica anagalloides*

- Lezay, Grand Champs, une petite colonie encore fleurie découverte par M.-H. JEANNEAU. 11 mai 2003 (M.H.J.) et 17 mai 2003 (M.H.J., P.G., P.P., F.Zu.).

➤ *Viola pumila*

- Lezay, Grand Champs, Station découverte par M.-H. JEANNEAU. Nous y avons prospecté très rapidement le 17 mai 2003 et avons découvert de nombreux pieds fleuris de cette espèce très rare. 11 mai 2003 (M.H.J.) et 17 mai 2003 (M.H.J., P.G., P.P., F.Zu.).

## 85 - Département de la Vendée

Contribution de Marie-Hélène JEANNEAU

► *Parentucellia latifolia*

- Pointe d'Arçay, au bord du chemin rejoignant la Faute-sur-Mer, environ 80 pieds.  
22 avril 2003.

## 86 - Département de la Vienne

Contribution de Yves BARON (Y.B.), Patrick BOUDAREL (P.B.),  
Antoine CHASTENET (A.C.), Patrick GATIGNOL (P.G.), Colette GAULTIER (C.G.),  
Marie-Hélène JEANNEAU (M.H.J.), Michel LAVERRE (M.L.), Alain METAIS (A.M.),  
Philippe MORINEAU (P.M.), Sandrine PIMPIN (S.P.), Didier PERROCHE (D.P.),  
Pierre PLAT (P.P.), Dominique et Jean PROVOST (D.&J.P.), Jean TERRISSE (J.T.),  
Francis ZANRÉ (F.Za.), Fabien ZUNINO (F.Zu.)

Découvertes collégiales lors des sorties (S.B.C.O.-86).

► *Acorus calamus*

- Poitiers, rive gauche du Clain, à l'aval immédiat du moulin de Chasseigne, deux petites colonies, signalées par J. T. (courrier du 16 septembre 2003) qui, à la suite de Philippe JOURDE, avait déjà relevé cette plante le long de la Charente en divers points entre Saintes et Rochefort à partir de 2000 (nouveau pour la région). La spontanéité est douteuse, d'autant que l'espèce est accompagnée sur la berge de divers exotiques comme *Pterocarya stenoptera*, mais d'après M. MERLET, les services des espaces verts municipaux (dont le Jardin des Plantes tout proche) n'y sont pour rien. L'espèce, qui pourrait bien néanmoins s'être échappée d'un jardin privé, n'a pas été retrouvée le long de la section amont directement accessible, mais nécessiterait une prospection plus étendue en bateau à la belle saison. 9 mars 2003 (J.T.) et 22 septembre 2003 (Y.B.).

► *Aethusa cynapium* subsp. *cynapium*

- Saint-Sauvant, Longes, dans une partie du jardin après débroussaillage. Août 2001 et août 2003. (M.H.J.).

► *Anthemis arvensis* subsp. *sphacelata*

- Aslonnes, découverte lors d'une sortie du groupe S.B.C.O.-86. Espèce peu mentionnée, à rechercher pour connaître son statut ! 17 mai 2003 (S.B.C.O.-86).

► *Apium inundatum*

- Lathus, étang de Baudroux, belle colonie pour cette espèce peu fréquente. 15 mai 2003 (P.G.).
- Vouneuil-sur-Vienne, Pinail, très belle colonie dans une prairie inondée et qui constitue une nouvelle espèce pour la réserve. 19 juin 2003 (P.G.).

► *Azolla filiculoides*

- Saint-Cyr au lieu dit « Supplice » sur le Clain. 4 octobre 2003 (F.Zu.).

► *Berberis vulgaris*

- Aslonnes, découverte lors d'une sortie du groupe S.B.C.O.-86. Devenu très rare dans la Vienne. 17 mai 2003 (S.B.C.O.-86).

► *Bupleurum tenuissimum*

- Beaumont, à Champfort, jachère, peu abondant. 6 septembre 2003 (C.G.).

► *Butomus umbellatus*

- Bonnes, La Brigueletterie, plusieurs pieds de cette belle espèce. 8 juillet 2003 (P.G.).

► *Carduus crispus* subsp. *crispus*.

- Persac, Le Villars. Découverte lors d'une sortie S.B.C.O. (Cf compte rendu dans le même bulletin). 7 juin 2003 (A.C.).

- *Carduus crispus* subsp. *multiflorus*
  - Monthoiron, fosse des 3 Ozons, découverte lors d'une prospection dans le cadre du « Plan Loire », 19 juin 2003 (S.B.C.O.-86).
  - Monthoiron, Batreau, découverte lors d'une sortie « Plan Loire » de la S.B.C.O.-86. 21-06-2003 (S.B.C.O.-86).
- *Carex depauperata*
  - Bonnes, bois de Touffou, intéressante station découverte par Marie ADALBERT lors d'une prospection dans le cadre d'un stage pour R.I.V.E. de la Vienne. 6 mars 2003 (P.G.).
- *Carex echinata*
  - Plaisance, étang de Plaisance, belle population de ce carex (inscrit sur la LRR) le long d'un ruisseau avec *Stellaria uliginosa*. 8 mai 2003 (P.G.).
- *Dittrichia graveolens*
  - Saint-Georges-les-Baillargeaux, ancienne sablière des Bornais, abondant et atteignant parfois 1 m de haut. 18 novembre 2003 (Y.B.).
- *Epipactis muelleri*
  - Jardres, Bois-Semé, avec *Cephalanthera rubra* et *Limodorum abortivum* ;
  - Bonnes, bois de Talmont, avec *Epipactis phyllanthes* et *Cephalanthera rubra*. 21 juin 2003 (Y.B.).
- *Erigeron acer*
  - Migné-Auxances, bord de la N 149 à Montauban, avec *Odontites jaubertiana*. 11 septembre 2003 et carrière Cofiroute de Gratte-Loup, avec *Odontites jaubertiana* (probable) et *Euphorbia seguierana*, 6<sup>ème</sup> mention dans la Vienne. 24 novembre 2003 (Y.B.).
- *Fallopia dumetorum*
  - Vouneuil-sur-Vienne, sous le pont. Découverte lors d'une sortie S.B.C.O. (Cf compte rendu dans le même bulletin). 13 septembre 2003 (S.B.C.O.-86).
- *Fumaria officinalis* subsp. *wirtgenii*
  - Avanton, Champ de la Bataille, avec *Centaurea cyanus*, Sous-espèce assez bien caractérisée et à rechercher. 20 mai 2003 (P.G.).
- *Glyceria maxima*
  - Poitiers, moulin de Chasseigne, aux côtés de l'*Acorus calamus*, quelques pieds. Rarement signalé dans la Vienne. 22 septembre 2003 (Y.B.).
- *Gratiola officinalis*
  - Sillars, ruisseau de Clossac, belle population le long du ruisseau déjà signalée le 17 juillet 1983. 26 août 2003 (P.G.).
  - Chauvigny, île de la Noraie, belle population répartie en quatre points. 24 juin 2003 (S.P.).
  - Bonnes, îles de la Ronde. 3 juillet 2003 (S.P.).
  - Bonneuil-Matours, îles du moulin Saint-Claude, très belles populations sur deux îles. 25 juillet 2003 (S.P.).
- *Hesperis matronalis*
  - Bonnes, îles de la Ronde, un pied. 3 juillet 2003 (S.P.).
- *Illecebrum verticillatum*
  - Montmorillon, La Selle au Loup, nombreux pieds dans un chemin au travers d'une lande sèche à *Haltium umbellatum*. 15 août 2003 (P.G.).
- *Impatiens noli-tangere*
  - Queaux, château des Cordeliers. Découverte par P.P. (cf. sortie S.B.C.O. du 24 juin 1995) et revue lors d'une sortie S.B.C.O. (cf. compte rendu dans ce bulletin) avec *Hesperis matronalis*, *Symphytum tuberosum* et *Taxodium distichum*. 7 juin 2003. (A.C.).

- *Lamium hybridum*
  - Saint-Sauvant, Longes, chez M.H.J. (revu en juin) et quelques pieds dans des chaumes de blé aux Guessardières. 15 mars 2003 (M.H.J.).
- *Lathyrus tuberosus*
  - Migné-Auxances, rond-point de Moulinet. 9 juin 2003 (A.C.).
- *Legousia hybrida*
  - Valdivienne, Le Gaschard, au bord d'un champ de blé, quelques pieds en compagnie de *Lathyrus sphaericus*, *Centaurea cyanus*, *Caucalis platycarpus*, *Buglossoides arvensis*. 25 mai 2002 (M.H.J.).
- *Ludwigia urugayensis*
  - Bonnes, La Briguetterie, cette espèce semble se répandre de plus en plus le long de la Vienne. 8 juillet 2003 (P.G.).
- *Malva alcea*
  - Archigny, coteau des Jolines, un pied découvert lors d'une sortie S.B.C.O.-86. 21 juin 2003 (S.B.C.O.-86).
  - Bonnes, îles de la Ronde, un pied. 3 juillet 2003 (S.P.).
  - Availles-en-Châtellerault, île de Ternay, un pied. 13 août 2003 (S.P.).
- *Odontites jaubertiana*
  - Aslonnes, vallée Nivard. 2 septembre 2002 (P.B.).
- *Orchis simia*
  - Chéneché, bois de l'Ormeau, Environ 50 pieds ; avec l'hybride *O. purpurea* × *O. simia* (*O.* × *angusticruris* Franch. ex Rouy), 2003 (P.M.).
- *Orobanche minor* (var. *compositarum* Pugsley ?)
  - Aslonnes, C'est à cette variété que semblent correspondre les exemplaires trouvés lors d'une sortie S.B.C.O.-86. 17 mai 2003 (S.B.C.O.-86).
- *Parentucellia viscosa*
  - Payré, Les Minières, dans le fossé le long du bassin d'orage près du centre routier. 11 juin 2002 (M.H.J.).
- *Poa palustris*
  - Bonnes, La Briguetterie, quelques pieds de cette espèce présumée disparue de la région Poitou-Charentes. 8 juillet 2003 (P.G.).
- *Polygonum minus*
  - Bonnes, La Briguetterie et Îles Saint-Claude. Petites populations de cette espèce devenue très rare. 8 juillet 2003 (P.G.).
  - La Chapelle-Moulière, îles Saint-Claude. Noté à plusieurs endroits. 2 septembre 2003 (P.G.).
  - Vouneuil-sur-Vienne, sous le pont. Découverte lors d'une sortie S.B.C.O. (Cf compte rendu dans le même bulletin). 13 septembre 2003 (S.B.C.O.-86).
- *Polygonum mite*
  - La Chapelle-Moulière, îles Saint-Claude. Noté à plusieurs endroits. 2 septembre 2003 (P.G.).
- *Pulicaria vulgaris*
  - Montamisé, bois de la Roche, à la Borne Blanche, sur 150 m dans une laie, mais menacée de renforcement. 9 octobre 2003 (Y.B.).
  - Bonnes, îles de la Ronde, quelques pieds. 10 septembre 2003 (S.P.).
- *Ranunculus hederaceus*
  - Plaisance, étang de Plaisance, confirmation pour cette station qui avait déjà été soupçonnée lors d'une visite du site en septembre 2001 avec Alain MÉTAIS et Sandrine PIMPIN, Elle constitue la 2<sup>ème</sup> donnée récente pour cette espèce dans la Vienne. 8 mai 2003 (P.G.).



- *Ranunculus ophioglossifolius*
  - Iteuil, le Port, dépression d'une prairie humide, 2<sup>ème</sup> site relevé dans la Vienne, après celui de Pleumartin (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, **32** : 256). L'espèce serait-elle en extension ? 23 avril 2003 (P.B.).
- *Raphanus raphanistrum* subsp. *landra*
  - Bonnes, La Brigueletterie, 1<sup>ère</sup> citation récente pour cette espèce bien caractérisée par ses fruits. 8 juillet 2003 (P.G.).
- *Rosa* × *bishoppii* Wolley-Dod.
  - Montamisé, Ensoulesse, quelques pieds de cet hybride parmi les parents : *Rosa agrestis* et *Rosa micrantha*. 3 juin 2003 (P.G.).
- *Rorippa sylvestris*
  - Commune de Persac, le Port. Découverte lors d'une sortie S.B.C.O. (Cf compte rendu dans le même bulletin) avec *Myosoton aquaticum*, *Lamium album*, *Bidens frondosa*, *Elymus caninus*, *Tanacetum parthenium*, *Oenothera biennis*, *Tussilago farfara* et *Potentilla anserina*. 7 juin 2003 (A.C.).
- *Rosa* × *andegavensis*
  - Monthoiron, Le petit gué à Villaray. Découvert lors d'une sortie du groupe S.B.C.O.-86 (Cf compte rendu dans le même bulletin), cet hybride correspond à *Rosa canina* × *R. stylosa*. 24 mai 2003 (S.B.C.O.-86).
- *Rosa rubiginosa*
  - Vallée au Lait de Buxerolles en compagnie de *Campanula glomerata*, *Falcaria vulgaris*, *Listera ovata*, *Ophrys insectifera* et *Ophrys sphegodes*. 31 mai 2002 (F.Zu.)
- *Senecio aquaticus*
  - Roches-Prémarie, les Varennes. 23 avril 2003 (P.B.).
- *Seseli annuum*
  - Angles-sur-l'Anglin, ruines du Château, espèce probablement méconnue, confondue avec le banal *Seseli montanum* (3 stations seulement signalées dans SOUCHÉ, toutes en Loudunais, jamais signalée depuis dans la Vienne, y compris en ces lieux lors de la sortie S.B.C.O. du 12 mai 2001 ! A rechercher avec attention. Fin octobre 2003 (F.Za.).
- *Scilla verna*
  - Forêt de Saint-Sauvant (D 96, route forestière des Grandes Croisées et route forestière des Carmes). 25 avril 2003 et 11 mai 2003 (M.H.J.).
- *Sedum cepaea*
  - Saint-Sauvant, Longes, dans les jardins, talus désherbés, champs cultivés, abondant. 3 juin 2003 (M.H.J.).
- *Silene otites*
  - La Grimaudière, coteau de Fond-Rivaud. L'exploration de ce petit coteau calcaire a permis de découvrir tout un lot d'espèces intéressantes : *Trinia glauca*, *Bupleurum baldense* et de belles colonies d'*Astragalus monspessulanus*. 12 juin 2003 (P.G.).
- *Sison anomum*
  - Saint-Sauvant, Longes, chez moi et au bord des chemins, abondant de juillet à octobre 2003. (M.H.J.).
- *Spiraea hypericifolia* subsp. *obovata*
  - Château-Larcher, au sud de la D 742, près des Champs Chevreau, ça et là dans un pré-bois sur sol maigre, correspondant sans doute à la station signalée à Baptesse par de LACROIX. 27 mars 2003 (Y.B.).
- *Stachys alpinus*
  - Forêt de Saint-Sauvant, route forestière Lorentz. 18 juin 2000 et juin 2003 (M.H.J.).
  - Longes, bois près des Guessardières. 3 juin 2003 (M.H.J.).

- *Stachys arvensis*
  - Saint-Sauvant, Longes, chaumes de blé dans un champ des Guessardières. 11 novembre 2002 (M.H.J.).
  - Saint-Sauvant, Longes, chaumes de blé dans un champ après les Guessardières. 24 août 2003 (M.H.J.).
- *Stachys germanicus*
  - Monthoiron, Batreau, un beau groupement dans un pré à moutons découvert lors d'une sortie S.B.C.O.-86. 21 juin 2003 (S.B.C.O.-86).
- *Stellaria uliginosa*
  - Asnière-sur-Blour, étang Neuf, avec *Ludwigia palustris*, *Thelypteris palustris*, *Drosera rotundifolia*. Cette tourbière découverte il y a 2 ans avec Antoine CHASTENET, Alain MÉTAIS et Sandrine PIMPIN constitue à notre avis l'une des plus belles du département avec la présence de radeaux flottants étonnants, A la suite, Pierre PLAT y a découvert un certain nombre de bryophytes rares mentionnées dans le dernier bulletin. 15 mai 2003 (P.G.).
- *Thelypteris palustris*
  - La Grimaudière, moulin de Surin, belle population le long de la Dive. 12 juin 2003 (P.G.).
- *Trinia glauca*
  - La Grimaudière, coteau de Fond-Rivaud, voir plus haut. 13-06-2003 (P.G.).
- *Tulipa silvestris*
  - L'Isle-Jourdain, près de la nouvelle Maison de Retraite, assez abondant en bordure d'un pré, presque dans le prolongement de la station du pré à moutons de la rue Thierzat (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, N.S., **10** : 261), signalé par courrier de M.L. du 29 décembre 2002. 30 avril 2003 (Y.B.).
- *Veronica montana*
  - Forêt de Saint-Sauvant, laie des Châteliers, quelques pieds. 16 avril 2002 (M.H.J.).
- *Viola alba* subsp. *dehnhartii*
  - Vivonne, Cirque de Giez, encore une station pour cette espèce qui finalement n'est pas rare dans la Vienne sur les coteaux boisés bien exposés. 6 avril 2003. (P.G.).
- *Viola alba* subsp. *dehnhartii* × *odorata*
  - Aslonnes, Camp Alaric, quelques pieds avec les parents. 4 mars 2003 (P.G.).
- *Viola canina*
  - Forêt de Saint-Sauvant, D 96 et route forestière des Grandes Croisées. 25 avril 2002 (M.H.J.).
  - Forêt de Saint-Sauvant, Le Chêne à la Grolle. 8 avril 2002 (M.H.J.).
- *Xanthium spinosum*
  - Chéneché, bord de la Palu, au Gué de Grisse. 27 octobre 2003 (P.M.).